

Протокол № 37
заседания Формулярной комиссии
Министерства здравоохранения Республики Казахстан
(в режиме ZOOM)

г. Астана

«03» февраля 2023 года

Председательствовала: Ержанова Сауле Амантаевна – заместитель Председателя Формулярной комиссии Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

Участвовали: Сыздыкова Б.М., Адылканов Р.А., Даутбаев Е.К., Шамсивалиева К.А., Ясыллов Е.А., Дурманова А.К., Абдрахманов Р.З., Алдиярова Н.Т., Байпакбаева Ж.Ж., Бидатова Г.К., Жангабылов Н.С., Жунисов Е.А., Касымбекова С.Ж., Кипшакбаев Р.К., Кулкаева Г.У., Макалкина Л.Г., Манжуова Л.Н., Мирзахметова Д.Д., Мухамеджанова Г.Е.

Секретарь: Басибекова А. Р.

Приглашенные:

Есбатырова Лаззат Муратовна – директор Департамента оценки технологий здравоохранения и лекарственной политики РГП на ПХВ «Национальный научный центр развития здравоохранения имени Салидат Каирбековой» МЗ РК.

Тогизбаев Галымжан Асылбекович - главный внештатный специалист Министерства здравоохранения МЗ РК по взрослой ревматологии, д.м.н., профессор.

Абдрахманов Малик Жаналыкович - руководитель Департамента фармаконадзора и мониторинга безопасности, эффективности и качества медицинских изделий РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий» Комитета медицинского и фармацевтического контроля МЗ РК.

Бегалиева Гульмира – руководитель Управления мониторинга и анализа ТОО «СК-Фармация» (*вместо Омаровой Гульнары Аттиновны - Заместитель Председателя Правления ТОО «СК-Фармация»*).

Отсутствовали: Буркитбаев Ж.К., Байсеркин Б.С., Бекарисов О.С., Сарсенбаева Г.Е.(совещание), Дурманова М.И.(в пути), Кемайкин В.М.(совещание), Аденов М.М. (в пути), Ембергенова М.Х., Костюк А.В., Негай Н.А.(командировка), Раймкулова Г.У.(совещание),

Повестка заседания:

1. Рассмотрение вопросов включения лекарственных средств в Перечень орфанных заболеваний и лекарственных средств для их лечения.

Докладчик: Есбатырова Л.М. – директор Департамента оценки технологий здравоохранения и лекарственной политики РГП на ПХВ «Национальный научный центр развития здравоохранения имени Салидат Каирбековой» МЗ РК.

Содокладчик: Тогизбаев Г.А.- главный внештатный специалист Министерства здравоохранения МЗ РК по взрослой ревматологии, д.м.н., профессор.

2. Рассмотрение результатов профессиональной экспертизы лекарственных средств для включения в Казахстанский национальный лекарственный формуляр.

Докладчик: Есбатырова Л.М. – директор Департамента оценки технологий здравоохранения и лекарственной политики РГП на ПХВ «Национальный научный центр развития здравоохранения имени Салидат Каирбековой» МЗ РК.

3. Рассмотрение проекта Казахстанского национального лекарственного формуляра.

Докладчик: Есбатырова Л.М. – директор Департамента оценки технологий здравоохранения и лекарственной политики РГП на ПХВ «Национальный научный центр развития здравоохранения имени Салидат Каирбековой» МЗ РК.

Содокладчики: Абдрахманов М.Ж. - руководитель Департамента фармаконадзора и мониторинга безопасности, эффективности и качества медицинских изделий РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий» Комитета медицинского и фармацевтического контроля МЗ РК.

Бегалиева Г. – руководитель Управления мониторинга и анализа ТОО «СК-Фармация»

Кворум для принятия решений Формулярной комиссией имеется (участвуют 20 человек, отсутствуют - 11 человек).

По вопросу 1. Рассмотрение вопросов включения лекарственных средств в Перечень орфанных заболеваний и лекарственных средств для их лечения Есбатырова Л.М. доложила результаты проведенного сравнительного анализа лекарственных средств «Офатумумаб» и «Сипонимод» с препаратами при рассеянном склерозе, «Равулизумаб» с лекарственным средством «Экулизумаб» при пароксимальной ночной гемоглобинурии, «Апремиласт» с лекарственным средством «Колхицин» при болезни Бехчета в Перечне орфанных заболеваний и лекарственных средств для их лечения (орфанных).

По результатам рассмотрения Формулярной комиссией **ПРИНЯТЫ РЕШЕНИЯ (ЕДИНОГЛАСНО):**

1) **Включить** в Перечень орфанных заболеваний и лекарственных средств для их лечения (орфанных):

- лекарственные средства «Апремиласт» и «Колхицин» при болезни Бехчета;
- лекарственные средства «Офатумумаб» и «Сипонимод» при заболевании «Рассеянный склероз».

2) **Не включать** в Перечень орфанных заболеваний и лекарственных средств для их лечения (орфанных) лекарственное средство «Равулизумаб» при заболевании «Пароксимальная ночная гемоглобинурия».

По вопросу 2. Рассмотрение результатов профессиональной экспертизы лекарственных средств для включения в Казахстанский национальный лекарственный формуляр Есбатырова Л.М. доложила следующее:



НАЦИОНАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ
ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ИМЕНИ САЛИДАТ КАИРБЕКОВОЙ

Рассмотрение вопросов включения лекарственных средств в КНФ

Астана, 2023 год



- Кодекс Республики Казахстан от 7 июля 2020 года № 360-VI ЗРК «О здоровье народа и системе здравоохранения»;
- Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 24 декабря 2020 года № КР ДСМ-326/2020 «Об утверждении правил формирования Казахстанского национального лекарственного формуляра, а также правил разработки лекарственных формуляров организаций здравоохранения»;



Порядок формирования Казахстанского национального лекарственного формуляра

Порядок формирования Казахстанского национального лекарственного формуляра включает в себя следующее:

1) подачу заявления производителя или его официального представителя в Республике Казахстан (далее – заявитель) в подведомственную организацию уполномоченного органа, в компетенцию которой входят вопросы проведения экспертизы, предусматривающей оценку данных о клинической безопасности и эффективности лекарственного средства, подтвержденных клинических исследованиях, а также в мета-анализах и (или) систематических обзорах (далее – Центр);

2) проведение Центром профессиональной экспертизы (30 рабочих дней);

3) подготовка Центром заключения по результатам профессиональной экспертизы для Формулярной комиссии уполномоченного органа в области здравоохранения (далее – Формулярной комиссии);

4) рассмотрение и принятие решение Формулярной комиссией на основании заключения по результатам профессиональной экспертизы;

5) формирование уполномоченным органом КНФ.

** 10. При включении в КНФ лекарственного средства применяемого для лечения социально значимого заболевания, перечень которых определяется в соответствии с подпунктом 1.5.8) пункта 1 статьи 1 Кодекса, допускается рассмотрение Формулярной комиссией включения лекарственного средства в КНФ по инициативе уполномоченного органа, с подготовкой досье Центром в соответствии с требованиями приложения 2 настоящих правил.*

03.02.2023

3



В ходе проведения профессиональной экспертизы Центром проводятся следующие исследования:

1) на предмет нахождения лекарственного средства в Государственном реестре лекарственных средств и медицинских изделий (далее - Реестр) и на предмет нахождения лекарственного средства в Перечне орфанных заболеваний и лекарственных средств для их лечения (орфанных), определенном согласно пункту 3 статьи 177 Кодекса (далее - Перечень).

2) клинической эффективности лекарственного средства по зарегистрированным показаниям к применению, соответствующей соотношению уровней доказательности I и II и градаций рекомендаций A и B, по шкале разработанной Оксфордским Центром доказательной медицины в соответствии с приложением 4 к настоящим Правилам (далее - Шкала), подтвержденной результатами клинических исследований высокого методологического качества в казахстанских и международных признанных источниках.

3) безопасности лекарственного средства по зарегистрированным показаниям к применению, соответствующей соотношению уровней доказательности I и II и градаций рекомендаций A и B, по Шкале, подтвержденной результатами клинических исследований высокого методологического качества в казахстанских и международных признанных источниках.

4) по заболеваниям, являющимся зарегистрированным показаниям к применению лекарственного средства, уровня и структуры заболеваемости населения Республики Казахстан, по данным официальных электронных информационных ресурсов и информационных систем созданных согласно подпункту 30 статьи 7 Кодекса, а также опубликованных статистических сборников уполномоченного органа или эпидемиологических исследований;

5) на наличие в рекомендациях клинических протоколов Республики Казахстан;

6) на наличие в рекомендациях международных (европейских) клинических руководств и (или) клинических руководств, протоколов стран-членов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР);

7) на наличие в списке основных лекарственных средств Всемирной организации здравоохранения и (или) в Британском национальном лекарственном формуляре (в том числе для детей) и (или) возмещаемых списках и формулярах стран ОЭСР;

8) на наличие регистрации лекарственных препаратов в странах региона Международной конференции по гармонизации технических требований к регистрации лекарственных препаратов для медицинского применения (ICH) и (или) ОЭСР или регистрации по централизованной процедуре компетентным органом Европейского Союза, наличие процедуры переквалификации ВОЗ или включение в перечень ВОЗ переквалифицированных лекарственных средств, предназначенных для борьбы с ВИЧ, туберкулезом, гепатитом и другими болезнями.

9. Формулярная комиссия рассматривает представленное Центром заключение и оценивает соответствие лекарственного средства подпунктам 1), 2), 3), 4) и одному из подпунктов 5), 6), 7), 8) пункта 7 настоящих Правил, с учетом которого принимается решение о включении лекарственного средства в КНФ.

03.02.2023

4



Заявки за 2022 год в КНФ

№	МНН/состав	Торговое наименование	Лекарственная форма	Заявитель
1	Равулизумаб	Ультомирис	Концентрат для приготовления раствора для инфузий 300 мг/3 мл; 1100 мг/11 мл; 300 мг/30 мл	Представительство Закрытой акционерной компании «АстраЗенка Ю-Кей Лимитед» в РК
2	Лорlatinиб	Лорбрена®	таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 25 мг, 100 мг	Финанс компании Pfizer Export B.V. (Пфайзер Экспорт Би.Ви.) в Республике Казахстан
3	Фторурацил	Фторурацил ФаРес®	раствор для внутривенного введения, 50 мг/мл; 5 мл (250 мг), 10 мл (500 мг), 20 мл (1000 мг)	По инвентаризации Уполномоченного органа
4	Вортиоксетин	Бринтелликс®	таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг, 10 мг, 20 мг	ТОО «Сона-Фарм Казахстан»

Соответствие 4 ЛС обязательным и дополнительным подпунктам пункта 7 Правил КНФ для принятия решения ФК МЗ РК

Соответствует:

➤ 4 обязательным подпунктам и 4 дополнительным подпунктам пункта 7 Правил КНФ – 2 ЛС;

➤ 4 обязательным подпунктам и 3 дополнительным подпунктам пункта 7 Правил КНФ – 1 ЛС;

➤ 3 обязательным подпунктам и 3 дополнительным подпунктам пункта 7 Правил КНФ – 1 ЛС;

03.02.2023

5



Профессиональная экспертиза в КНФ												Соответствие обязательным и дополнительным пунктам для принятия решения
№	МНН	ТН	Лекарственная форма	Обязательные подпункты пункта 7 Правил КНФ				Соответствие одному из подпунктов пункта 7 Правил КНФ				
				1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Лорlatinиб	Лорбрена®	таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 25 мг, 100 мг	+	+	+	+	+	+	+	+	Соответствует: - 4 из 4 обязательных подпунктов; - 4 из 4 дополнительных подпунктов.
2	Фторурацил	Фторурацил ФаРес®	раствор для внутривенного введения, 50 мг/мл; 5 мл (250 мг), 10 мл (500 мг), 20 мл (1000 мг)	+	+	+	+	+	+	+	+	Соответствует: - 4 из 4 обязательных подпунктов; - 4 из 4 дополнительных подпунктов.
3	Вортиоксетин	Бринтелликс®	таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг, 10 мг, 20 мг	+	+	+	+		+	+	+	Соответствует: - 4 из 4 обязательных подпунктов; - 3 из 4 дополнительных подпунктов.
4	Равулизумаб	Ультомирис	концентрат для приготовления раствора для инфузий 300 мг/3 мл; 1100 мг/11 мл; 300 мг/30 мл		+	+	+		+	+	+	Соответствует: - 3 из 4 обязательных подпунктов; - 3 из 4 дополнительных подпунктов.

03.02.2023

L01ED05 Лорлатиниб (Лорбрена®; Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 25 мг, 100 мг)

Фармакотерапевтическая группа: Антиопластические и иммуномодулирующие препараты. Антиопластические препараты. Протеинкиназные ингибиторы. Ингибиторы киназы анапластической лимфомы (ALK). Лорлатиниб.

1) ГР ЛС и МИ (НЦЗЛС) – есть регистрация РК-ЛС-5N025641, РК-ЛС-5N025642; Орфанный перечень ЛС- не представлен. В портале редких заболеваний и орфанных средств Orphanet Lorlatinib (LORBRENA) обозначен орфанным в США при немелкоклеточном раке легкого.

2) Клиническая эффективность – Laird B Cammeron et al (2022) лорлатиниб является предпочтительным первым системным лечением для лиц с прогрессирующим НМРЛ с перестройкой ALK. Koichi Ando et al (2021) результаты предоставляют ценную информацию относительно безопасности и эффективности лорлатиниба при прогрессирующем НМРЛ, не связанном с ALK-р ALK-ингибитором. Lida Wang et al (2022) с точки зрения выживаемости без прогрессирования (ВБП), лорлатиниб был лучшим выбором лечения для пациентов с ALK-положительным прогрессирующим НМРЛ. Benjamin J Solomon et al (2022) лорлатиниб первой линии улучшал исходы ВБП и уменьшал прогрессирование ЦНС по сравнению с кризотинибом у пациентов с распространенным ALK -положительным немелкоклеточным раком легкого с метастазами или без них (Финансирование: AstraZeneca). Alice T Shaw et al (2022) у пациентов с ранее не леченым распространенным ALK -положительным НМРЛ у тех, кто получал лорлатиниб, была значительно более длительная ВБП и более высокая частота внутримышечного ответа, чем у тех, кто получал кризотиниб. (Финансирование: Pfizer) Уровень доказательности и градаций рекомендаций, разработанные Оксфордским Центром ДМ–ПВ.

3) Безопасность ЛС – Согласно EudraVigilance количество индивидуальных случаев, выявленных для Лорлатиниба, составляет 1 566 (по состоянию на 31.12.2022).

4) Заболевание (статус) в РК: В структуре заболеваний по основным локализациям ЗН рак легкого занимает второе место 11,1% (2020 год - 11,4%). Число случаев с впервые в жизни установленным диагнозом ЗН с локализацией «Трахея, бронхов, легкого» за 2021 год составляет 3615 пациентов.

5) КЛ РК – «Рак легкого» (от 01 июля 2022 года Протокол №164) Лорлатиниб представлен на амбулаторном и стационарном уровнях.

6) МКРКР/ КЛ ОЭСР – BMJ Best Practice «Немелкоклеточный рак легкого» представляет препарат Лорлатиниб. UpToDate «Слизистые кисты анапластической лимфомы (ALK) с опухолю-положительным немелкоклеточным раком легкого» препарат рекомендует при начальной и поддерживающей терапии для пациентов с прогрессирующим или метастатическим ALK-положительным НМРЛ. В руководстве NICE Лорлатиниб рекомендуется в качестве варианта лечения распространенного НМРЛ с положительным результатом на ALK у взрослых.

7) ЛС ВОЗ/БНФ/помощные списки и ЛФ ОЭСР – Список основных ЛС ВОЗ № 22 (2021) и для детей №8(2021) Лорлатиниб не представлен. БНФ (2021) Lorlatinib представлен в лекарственной форме: таблетка 25мг, 100мг. Показания при анапластической лимфоме киназа (ALK)-положительным прогрессирующим НМРЛ. Согласно Государственному институту Чехии по контролю за лекарствами возмещается для ЛС с дозировкой 25 мг - составляет 94090,21 крон, для ЛС с дозировкой 100 мг - 102239,35 крон. Канадским агентством по лекарственным средствам и технологиям в здравоохранении (CADTH) возмещается. Административной службой здравоохранения Республики Ирландия возмещается. Финансирование учреждения социального страхования Kela препарат Лорлатиниб возмещается 5217,85 евро за единицу.

8) Регистрация ИСН/ОЭСР/ EMA/ переквалификации ВОЗ – EMA разрешен к применению в Европейском Союзе при карциноме, немелкоклеточном раке легкого. FDA зарегистрирован и одобрен для лечения пациентов с киназой анапластической лимфомы (ALK)-положительным метастатическим немелкоклеточным раком легкого (НМРЛ).

9. Заключение: имеется соответствие Лорлатиниб (Лорбрена®, Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 25 мг, 100 мг) подпунктам 1), 2), 3), 4) и подпунктам 5), 6), 7), 8) пункта 7 настоящих Правил.

7

L01BC02 Фторурацил (Фторурацил ФаРес®, Раствор для внутривенного введения, 50 мг/мл; 5 мл (250 мг), 10 мл (500 мг), 20 мл (1000 мг))

Фармакотерапевтическая группа: Антиопластические и иммуномодулирующие препараты. Антиопластические препараты. Антиметаболиты. Пиримидиновые аналоги. Фторурацил.

1) ГР ЛС и МИ (НЦЗЛС) – есть регистрация РК-ЛС-5N025806, РК-ЛС-5N025805, РК-ЛС-5N025807; Орфанный перечень ЛС- не представлен. В портале редких заболеваний и орфанных средств Orphanet Fluorouracil обозначен орфанным в Европе при глиобластоме

2) Клиническая эффективность – Anna Dorothea Wagner et al (2017) химиотерапия улучшает выживаемость, а комбинированная химиотерапия улучшает выживаемость по сравнению с монотерапией фторурацила (5-ФУ). Комбинации, содержащие иринотекан/5-FU, являются предпочтительным вариантом для лечения первой линии. Sune Holger Petersen et al (2012) результаты мета-анализа поддерживают использование послеоперационной адъювантной химиотерапии на основе фторурацила (5-ФУ) у пациентов, перенесших радикальное хирургическое вмешательство по поводу неметастатического рака прямой кишки. Vemaka Chin et al (2018) комбинированная химиотерапия превзошла давний стандарт лечения гемипатинном. FOLFIRINON (комбинация с 5-фторурацилом) и гемипатин плюс пал-паклитаксел обладают высокой эффективностью. Glanvica Tomasello et al (2017) у пациентов с хирургически нерезектабельным метастатическим колоректальным раком применение FOLFOXIRI-Bev связано со значительной общей частотой ответа. Fausto Petrelli et al (2017) Химиотерапия в комбинации с 5-фторурацилом (mDCF) является очень эффективной и хорошо переносимым режимом при метастатическом РК. Mustafa Sahin et al (2016) У пациентов с метастатическим раком поджелудочной железы, получавших FOLFIRINON, медиана общей выживаемости составила 24-2 месяца - больше, чем при применении гемипатина (6-13 месяцев). Уровень доказательности и градаций рекомендаций, разработанные Оксфордским Центром ДМ–ПВ.

3) Безопасность ЛС – Согласно EudraVigilance количество индивидуальных случаев, выявленных для Фторурацила, составляет 30 641 (по состоянию на 28.01.2023).

4) Заболевание (статус) в РК: Число случаев с впервые в жизни установленным диагнозом ЗН по локализациям за 2021 год на 100 тыс. населения составляет: ЗН пищевода - 5,9, ЗН желудка - 13,5, ободочной кишки - 8,8, прямой кишки - 8,4, поджелудочной железы - 5,9, молочной железы - 26,3, ЦНС - 4,0.

5) КЛ РК – «Рак пищевода», «Рак поджелудочной железы» (от 07 марта 2019 года Протокол №57), «Рак желудка», «Рак молочной железы» (от 21 ноября 2022 года Протокол №174), «Злокачественные новообразования прямой кишки», «Злокачественные новообразования ободочной кишки» (от 01 июля 2022 года Протокол №164) препарат Фторурацил рекомендован в составе моно и комбинированных режимах химиотерапии.

6) МКРКР/ КЛ ОЭСР – BMJ Best Practice «Рак пищевода», «Колоректальный рак», «Рак желудка» фторурацил рекомендован в качестве первичного выбора химиотерапевтической терапии и входит в состав комбинированного режима. В руководствах NICE «Рак пищевода и желудка: оценка и лечение у взрослых», «Колоректальный рак» рекомендован в составе комбинированной химиотерапии.

7) ЛС ВОЗ/БНФ/помощные списки и ЛФ ОЭСР – Список основных ЛС ВОЗ № 22 (2021) и для детей №8(2021) Фторурацил представлен. Инъекция: 50 мг/мл в ампуле объемом 5 мл. БНФ (2021) Fluorouracil представлен в лекарственной форме: раствор для инъекции 25мг/мл, 50мг/мл; раствор для инфузии 25мг/мл, 50мг/мл. Показания для лечения некоторых твердых опухолей, включая рак желудочно-кишечного тракта и рак молочной железы; в комбинации с фолиевой кислотой при запущенном колоректальном раке. Согласно Государственному институту Чехии по контролю за лекарствами возмещается из медицинского страхования: для ЛС с дозировкой 50мг/мл, 10мл - составляет 36,58 крон, для ЛС с дозировкой 50мг/мл, 20мл - 73,15 крон, для ЛС с дозировкой 50мг/мл, 100мл - 365,80 крон.

8) Регистрация ИСН/ОЭСР/ EMA/ переквалификации ВОЗ – EMA представлен в списке разрешенных на национальном уровне лекарственных средств. FDA зарегистрирован и одобрен для пациентов с аденокарциномой толстой и прямой кишки, аденокарциномой молочной железы, аденокарциномой желудка, аденокарциномой поджелудочной железы.

9. Заключение: имеется соответствие Фторурацил (Фторурацил ФаРес®, Раствор для внутривенного введения, 50 мг/мл; 5 мл (250 мг), 10 мл (500 мг), 20 мл (1000 мг)) подпунктам 1), 2), 3), 4) и подпунктам 5), 6), 7), 8) пункта 7 настоящих Правил.

8



Фармакотерапевтическая группа: Нервная система. Психозавлечивающие. Антидепрессанты. Антидепрессанты другие. Вортиоксетин.

- 1) ГР ЛС и МН (НЦЗЛС) – есть регистрации РК-ЛС-5№026085, РК-ЛС-5№026086, РК-ЛС-5№026087; **Орфанный перечень ЛС** не представлен.
- 2) **Клиническая эффективность** – Marloes Koesters et al (2017) анализ показал, что вортиоксетин может быть эффективным, чем плацебо, с точки зрения ответа, ремиссии и депрессивных симптомов, но клиническая значимость этих эффектов неясна. Кроме того, качество доказательств, подтверждающих эти выводы, в целом было низким. Не обнаружены преимущества вортиоксетина по сравнению с СИОЗСН. Вортиоксетин был менее эффективен, чем дулоксетин, но меньше людей сообщили о побочных эффектах при лечении вортиоксетин по сравнению с дулоксетин. Однако эти выводы неопределены и недостаточно подтверждены доказательствами. Основным ограничением текущих данных является отсутствие сравнений с СИОЗС, которые обычно рекомендуются в качестве терапии первой линии при острой депрессии. Для устранения этого пробела необходимы исследования с прямым сравнением с СИОЗС, которые могут быть дополнены сетевыми метаанализами для определения роли вортиоксетина в лечении депрессии. Zhang X et al (2022) вортиоксетин имеет больше преимуществ перед плацебо при лечении БДР у взрослых, но существенной разницы по сравнению с СИОЗСН и СИОЗС в целом нет. **Уровень доказательности и градаций рекомендаций, разработанные Оксфордским Центром ДМ-ПВ.**
- 3) **Безопасность ЛС** – Согласно EudraVigilance количество индивидуальных случаев, выявленных для Вортиоксетина, составляет 6 632 (по состоянию на 23.01.2023).
- 4) **Заболевание (статус) в РК** Согласно данным Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения – средний показатель жителей Казахстана, страдающих депрессией составляет 4,4% от общей численности населения.
- 5) **КП РК** – В клинических протоколах диагностики и лечения РК (КП) «Депрессии без психотических симптомов» и «Депрессии с психотическими симптомами» (от «05» октября 2017 года Протокол № 29) **Вортиоксетин не представлен.**
- 6) **МКР/КР/КП ОЭСР** – BMJ Best Practice «Депрессия у взрослых» терапия антидепрессантами обычно является вариантом первой линии у большинства пациентов. Обычно используемые антидепрессанты включают селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (СИОЗС) (например, флуоксетин, эсциталопрам, флуоксетин, пароксетин, сертралин), ингибиторы обратного захвата серотонина-норадреналина (СИОЗСН) (например, десвенлафаксин, дулоксетин, левоминапран, венлафаксин) и другие атипичные антидепрессанты (например, бутипрон, мirtазалин, агадорон, вортиоксетин, ребоксетин и агомелатин). В руководстве по оценке технологий NICE [TA367] «Вортиоксетин для лечения больших депрессивных эпизодов» (15 ноября 2015 г.) Вортиоксетин рекомендуется в качестве варианта лечения больших депрессивных эпизодов у взрослых, чье состояние inadequately ответило на 2 антидепрессанта в течение текущего эпизода.
- 7) **ЛС ВОЗ/БНФ/возможные списки и ЛФ ОЭСР** – БНФ (2021) Vortioxetine (Brintellix) представлен в лекарственной форме: таблетка 5 мг, 10 мг и 20 мг. Показан при глубокой депрессии. Согласно обзорам возмещения Канадского агентства по лекарственным средствам и технологиям в здравоохранении CADTH Вортиоксетин включен в список возмещаемых препаратов для лечения большого депрессивного расстройства (БДР) у взрослых: окончательная рекомендация 22 октября 2014 г. Административная служба здравоохранения, ответственная за предоставление медицинских и личных социальных услуг и финансируемая системой здравоохранения Республики Ирландия одобрила возмещение препарата Вортиоксетин (Brintellix®) после конфиденциальных переговоров о ценах: октябрь 2017 года.
- 8) **Регистрации ИСН/ОЭСР/ЕМА/переквалификации ВОЗ** – ЕМА Вортиоксетин (таблетка 5 мг, 10 мг, 15 мг и 20 мг) разрешен к применению в Европейском Союзе для лечения большой депрессии у взрослых. FDA Вортиоксетин одобрен. Администрацией терапевтических товаров (The Therapeutic Goods Administration (TGA)) Министерства здравоохранения Австралии зарегистрированы VORTIOXETINE, tablets, 5 mg, 10 mg, 15 mg and 20 mg.
9. **Заключение:** имеется соответствие Вортиоксетин (Бринтелликс®, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг, 10 мг, 20 мг) подпунктам 1), 2), 3), 4) и подпунктам 6), 7), 8) пункта 7 настоящих Правил.

9



L04AA43 Равализумаб (ТН- Ультомприс, концентрат для приготовления раствора для инфузий 300 мг/3 мл; 1100 мг/11 мл; 300 мг/30 мл)

Фармакотерапевтическая группа: Антионкологические и иммунодепрессивные препараты. Иммуносупрессанты. Иммуносупрессанты системные. Равализумаб.

- 1) ГР ЛС и МН (НЦЗЛС) – не зарегистрирован; **Орфанный перечень ЛС** не представлен;
- 2) **Клиническая эффективность** – Dan Fugh et al (2017) Равализумаб дает благоприятные результаты у пациентов с aГUC, основываясь на доказательствах очень низкого качества, полученных из пяти исследований с одной группой. Peñalba De Labarri R et al (2019) эффективность равализумаба для уменьшения внутрипочечной гематологии, предотвращения трансфузий и стабилизации уровня гемоглобина была одинаковой у пациентов в возрасте ≥ 65 лет и у пациентов в возрасте 18–64 лет. Равализумаб хорошо переносился пациентами в возрасте старше 65 лет без каких-либо дополнительных опасностей по поводу безопасности по сравнению с пациентами младше 75 лет. Scheepelenck H et al (2021) равализумаб хорошо переносился у пациентов с пароксизмальной ночной гематобинурией независимо от использования иммуносупрессивной терапии в течение 52 недель лечения. **Уровень доказательности и градаций рекомендаций, разработанные Оксфордским Центром ДМ-ПВ.**
- 3) **Безопасность ЛС** – Согласно EudraVigilance количество индивидуальных случаев, выявленных для Равализумаба, составляет 488 (по состоянию на 30.07.2022).
- 4) **Заболевание (статус) в РК** По данным информационной системы ЕТД на 31.12.2021 года по Республике Казахстан с кодом МКБ-10 D59.1 представлены 18 человек. В РК по данным отчета РГТ на ПНВ «Республиканский центр онкологического здравоохранения» МЗ РК по протекционному случаю по МКБ-10 в разрез групп возрастов и полу на ИС «ЗРПС» за период с 01.01.2023-31.12.2021 г было зарегистрировано 69 случаев пароксизмальной ночной гематобинурии. В настоящее время распространенность миеломы составляет 10 человек на 100 000 населения.
- 5) **КП РК** – не представлен.
- 6) **МКР/КР/КП ОЭСР** – NICE [TA698] рекомендует Равализумаб в рамках его регистрационного удостоверения для лечения пароксизмальной ночной гематобинурии у взрослых с гемоглобином с клиническими симптомами, указывающими на высокую активность заболевания, или где заболевание клинически стабильно после приема эритроцитов в течение как минимум 6 месяцев. Решение SMC № 2385 разрешен к ограниченному использованию в рамках NHS Scotland (февраль 2021 г.) для лечения взрослых пациентов с ПНГ. Консенсус по диагностике и лечению ПНГ (2021) Равализумаб имеет ряд преимуществ: благодаря более длительному периоду полувыведения можно вводить каждые восемь недель. BMJ Best Practice «Миеломный кризис: равализумаб» показал при тяжелой форме миеломного кризиса (класс IV и V) или рефрактерной форме. NICE [TA710] Равализумаб рекомендуется для лечения атипичного гемативно-уремического синдрома (aГUC) у людей с массой тела 10 кг и более. Решение SMC № 2386 Равализумаб разрешен к ограниченному использованию в рамках NHS Scotland (май 2021 г.) для лечения пациентов с массой тела 10 кг и более с aГUC, которые ранее не получали ингибиторов комплемента или получали эритроциты в течение не менее 3 месяцев и имеют признаки ответа на эритроциты. Согласно UpToDate «Хроническая иммунодепрессивная миеломный кризис» (2022) альтернативными препаратами при АСН-полноценными и с ограниченными миеломными кризис: включают эффективность альфа, равализумаб, циклоспорин и тауролукс, альтернативы используются нечасто. FDA одобрил равализумаб при миеломном кризисе в 2022 г., но их место в спектре лечения миеломного кризиса еще не определено. «Лечение и прогноз пароксизмальной ночной гематобинурии» (2021) ингибиторы комплемента C5 (например, равализумаб, экулизумаб), как правило, хорошо переносятся и эффективно контролируют гематологию, связанный с ПНГ, предотвращают тромбоз и контролируют боль, но лечение продолжается неопределенно долго, дорого, и эти препараты не улучшают состав костного мозга, связанного с ПНГ. «Миеломный кризис» (2021) иммунодепрессивные методы лечения миеломного кризиса, такие как азатиоприн, моноклональные антитела, эритроциты альфа, равализумаб, циклоспорин и тауролукс, могут быть рассмотрены, если глюкокортикоиды противопоказаны или если наблюдается неадекватный терапевтический ответ на лечение глюкокортикоидами. «Тромботический микроангиопатический (ТМА) с острым повреждением почек (ОП) у взрослых: SM-TMA и ST-HUS» (2021) если показана антикоагулянтная терапия, можно использовать либо экулизумаб, либо равализумаб, одобренные для лечения SM-TMA. «Комплемент-опосредованный гемативно-уремический синдром у детей» (2022) Сообщалось об эффективности Равализумаба при лечении комплемент-опосредованного ГUC у взрослых и в некоторых случаях у детей, включая один отчет, в котором пациенту перекорри с экулизумаба на равализумаб. В США равализумаб доступен только в рамках организации по страхованию рисков и стратегии снижения рисков (REMS).
- 7) **ЛС ВОЗ/БНФ/возможные списки и ЛФ ОЭСР** – Список основных ЛС ВОЗ № 22 (2021) и для детей №8(2021) Равализумаб не представлен. БНФ для взрослых (2021) представлен Равализумаб, концентрат для раствора для инфузий 300мг/30 мл при пароксизмальной ночной гематобинурии. HAS (Франция) дает положительное заключение о включении в перечень, утвержденный для применения по показаниям CADTH (Канада, 2022г.) Равализумаб включен в список возмещаемых препаратов.
- 8) **Регистрации ИСН/ОЭСР/ЕМА/переквалификации ВОЗ** – FDA Равализумаб зарегистрирован и одобрен. ЕМА был одобрен к применению 30 мая 2016г. Согласно Офису инт Равализумаб с торговым наименованием Ультомприс зарегистрирован с орфанным статусом в США при пароксизмальной ночной гематобинурии, миеломный кризис; атипичном гемативно-уремическом синдроме.
9. **Заключение:** имеется соответствие Равализумаб (ТН- Ультомприс, концентрат для приготовления раствора для инфузий 300 мг/3 мл; 1100 мг/11 мл; 300 мг/30 мл) подпунктам 2), 3), 4) и подпунктам 6), 7), 8) пункта 7 настоящих Правил.

10

По результатам рассмотрения Формулярной комиссией **ПРИНЯТЫ РЕШЕНИЯ РЕКОМЕНДОВАТЬ (ЕДИНОГЛАСНО):**

1) **ВКЛЮЧИТЬ** в Казахстанский национальный лекарственный формуляр лекарственные средства **соответствующие 4 обязательным и 4 дополнительным подпунктам** пункта 7 Правил формирования Казахстанского национального лекарственного формуляра (*Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 24 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-326/2020*):

- L01ED05 Лорлатиниб (Лорбрена®, Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 25 мг, 100 мг);
- L01BC02 Фторурацил (Фторурацил ФаРес®, Раствор для внутривенного введения, 50 мг/мл; 5 мл (250 мг), 10 мл (500 мг), 20 мл (1000 мг)).

2) **ВКЛЮЧИТЬ** в Казахстанский национальный лекарственный формуляр лекарственные средства **соответствующие 4 обязательным и 3 дополнительным подпунктам** пункта 7 Правил формирования Казахстанского национального лекарственного формуляра (*Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 24 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-326/2020*):

- N06AX26 Вортиоксетин (Бринтелликс®, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5мг, 10 мг, 20 мг).

3) **НЕ ВКЛЮЧАТЬ** в Казахстанский национальный лекарственный формуляр лекарственное средство:

- L04AA43 Равулизумаб (ТН- Ультомирис, концентрат для приготовления раствора для инфузий 300 мг/3 мл; 1100 мг/11 мл; 300 мг/30 мл).

По вопросу 3. Рассмотрение проекта Казахстанского национального лекарственного формуляра Есбатырова Л.М. доложила следующее:



НАЦИОНАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ
ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ИМЕНИ САЛИДАТ КАИРБЕКОВОЙ

Рассмотрение проекта Казахстанского национального лекарственного формуляра

Астана, 2023 год



- Кодекс Республики Казахстан от 7 июля 2020 года № 360-VI ЗРК «О здоровье народа и системе здравоохранения»;
- Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 24 декабря 2020 года № КР ДСМ-326/2020 «Об утверждении правил формирования Казахстанского национального лекарственного формуляра, а также правил разработки лекарственных формуляров организаций здравоохранения»;

20.12.2022

2



Порядок формирования Казахстанского национального лекарственного формуляра

Порядок формирования Казахстанского национального лекарственного формуляра включает в себя следующее:

- 1) подачу заявления производителя или его официального представителя в Республике Казахстан (далее – заявитель) в подведомственную организацию уполномоченного органа, в компетенцию которой входят вопросы проведения экспертизы, предусматривающей оценку данных о клинической безопасности и эффективности лекарственного средства, подтвержденных клинических исследованиях, а также в мета-анализах и (или) систематических обзорах (далее – Центр);
- 2) проведение Центром профессиональной экспертизы (30 рабочих дней);
- 3) подготовка Центром заключения по результатам профессиональной экспертизы для Формулярной комиссии уполномоченного органа в области здравоохранения (далее – Формулярной комиссии);
- 4) рассмотрение и принятие решение Формулярной комиссией на основании заключения по результатам профессиональной экспертизы;
- 5) формирование уполномоченным органом КНФ.

* 13. Лекарственное средство вносится в КНФ под МНН (при отсутствии МНН – по группированному или химическому наименованию) лекарственного средства, с учетом лекарственной формы, дозировки, концентрации и объема, с указанием кода анатомо-терапевтическо-химической классификации лекарственных средств (далее – АТХ), с **обязательным включением без рассмотрения каждого торгового наименования** лекарственного средства с аналогичным МНН лекарственной формой, дозировкой, концентрацией и объемом, в соответствии с Государственным реестром лекарственных средств и медицинских изделий. Информация о лекарственных средствах, включенных в КНФ, отображается в клинических протоколах на сайте уполномоченного органа.

20.12.2022

3



Принятие решения об исключении лекарственных средств из КНФ Формулярной комиссией рассматривается при наличии одного из следующих оснований

- 1) появление научно-обоснованных рекомендаций о недостаточной эффективности лекарственного средства;
- 2) появление сведений о токсичности и (или) высокой частоте нежелательных побочных явлений при применении лекарственного средства;
- 3) отзыв уполномоченным органом регистрационного удостоверения у лекарственного препарата или истечение срока регистрации в Республике Казахстан в течение периода превышающего три года или исключение из Перечня орфанных лекарственных средств, определенного согласно [пункту 3](#) статьи 177 Кодекса.

**Внесение изменений и дополнений в КНФ проводится с периодичностью не чаще 1 (одного) раза в полгода.*

20.12.2022

4



В проект КНФ внесены следующие изменения:

- включены **13 позиций новых МНН с 22 позициями ТН и 17 позиции новых ТН/ 2 новых лекарственных форм (фенобарбитал)**, включенных в соответствии с пунктом 9 Приказа №ҚР ДСМ-326/2020, на основании решений Формулярной комиссии МЗ РК от 30 декабря 2022 года ();
- включены **341 позиций новых ТН** лекарственных средств, в соответствии с пунктом 13 Приказа №ҚР ДСМ-326/2020 (по поручению уполномоченного органа от 12 сентября 2022 года (письмо с исх.№16-2-16/8616-И от 12.09.2022г.)) ();
- 3 позиций лекарственных средств (3 ТН) направлены для рассмотрения и принятия решения ФК МЗ РК для исключения из проекта по причине появления научно-обоснованных рекомендаций о недостаточной эффективности лекарственного средства, в соответствии с пп.1 п.11 Приказа №ҚР ДСМ-326/2020 ();
- 138 позиций ТН лекарственных средств исключены направлены для рассмотрения и принятия решения ФК МЗ РК для исключения из проекта по причине истечения срока регистрации в РК в течение периода, превышающего три года, в соответствии с пп.3 п.11 Приказа №ҚР ДСМ-326/2020 ();
- по 51 позициям лекарственных средств внесены изменения в части ТН и РУ в соответствии с Государственным реестром РК ();
- по 87 позициям лекарственных средств внесены изменения в части кодов АТХ и МНН в соответствии с Государственным реестром РК ().

20.12.2022

5

По результатам рассмотрения Формулярной комиссией **ПРИНЯТЫ РЕШЕНИЯ РЕКОМЕНДОВАТЬ (ЕДИНОГЛАСНО):**

1) Вернуться к вопросу исключения лекарственного средства «Гидроксиэтилкрахмал» из КНФ после решения Комитета медицинского и фармацевтического контроля МЗ РК;

2) **ИСКЛЮЧИТЬ** 3 лекарственных позиции из проекта КНФ в соответствии с подпунктом 1 пункта 11 Приказа №КР ДСМ-326/2020:

- B05BB01 Электролиты, Салин®, спрей назальный 0,65%, 30мл, РК-ЛС-5№009597;

- L01XA02 Карбоплатин, Карбомедак, концентрат для приготовления раствора для инфузий 10 мг/45 мл;

- R03BA02 Будесонид, Кортимент, таблетки с пролонгированным высвобождением 9 мг, РК-ЛС-5№023278.

3) **ВКЛЮЧИТЬ** в проект КНФ лекарственное средство «L04AB02 Инфликсимаб (ТН - Инфликсимаб), лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для внутривенного введения, 100 мг» (производитель ТОО «Карагандинский фармацевтический комплекс») при условии предоставления письма РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий» Комитета медицинского и фармацевтического контроля МЗ РК об идентичности лекарственных форм «лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для внутривенного введения» и «порошок лиофилизированный для приготовления концентрата для приготовления раствора для внутривенного введения»;

4) **ОДОБРИТЬ** представленный проект КНФ:

- Включить в проект Казахстанского национального лекарственного формуляра (КНФ) 13 позиций новых МНН с 22 позициями ТН и 17 позиции новых ТН, 2 новые лекарственные формы, включенных в соответствии с пунктом 9 Приказа №КР ДСМ-326/2020:

№	АТХ код	Фармакологическая группа/ МНН	Торговое наименование	Лекарственная форма, дозировка и объем	Номер регистрационного удостоверения*
1.	A10BJ06	Семаглутид	Ребелсас®	таблетки, 3 мг	РК-ЛС-5№025359
2.	A10BJ06	Семаглутид	Ребелсас®	таблетки, 7 мг	РК-ЛС-5№025360
3.	A10BJ06	Семаглутид	Ребелсас®	таблетки, 14 мг	РК-ЛС-5№025361
4.	B05AA01	Альбумин	Альбумин человеческий	раствор для инфузий 25%, 50 мл	РК-ЛС-5№024872
5.	B05AA01	Альбумин	Альбумин человеческий	раствор для инфузий 25%, 100 мл	РК-ЛС-5№024872
6.	B05AA01	Альбумин	Альбумин человеческий	раствор для инфузий 25%, 50 мл	РК-ЛС-5№024877
7.	B05AA01	Альбумин	Альбумин человеческий	раствор для инфузий 25%, 100 мл	РК-ЛС-5№024877
8.	C01CA07	Добутамин	Добкард	концентрат для приготовления раствора для инфузий, 250 мг/20 мл	РК-ЛС-5№025130

	C01CE	Фосфодиэстеразы ингибиторы			
	C01CE02	Милринон			
9.	C01CE02	Милринон	Милрикор	Раствор для внутривенных инъекций и инфузий, 10 мг/10 мл	ПК-ЛС-5№025270
10.	L01BA01	Метотрексат	Метотрексат медак	раствор для инъекций, 25 мг/мл	ПК-ЛС-5№024712
11.	L01BC02	Фторурацил	Фторурацил ФаРес®	раствор для внутривенного введения 50 мг/мл, 5 мл	ПК-ЛС-5№025805
12.	L01BC02	Фторурацил	Фторурацил ФаРес®	раствор для внутривенного введения 50 мг/мл, 10 мл	ПК-ЛС-5№025806
13.	L01BC02	Фторурацил	Фторурацил ФаРес®	раствор для внутривенного введения 50 мг/мл, 20 мл	ПК-ЛС-5№025807
14.	L01DC03	Митомицин	МИТОЦИН	порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутривульварного введения, 20 мг	ПК-ЛС-5№025840
15.	L01XC32	Атезолизумаб	Тецентрик®	концентрат для приготовления раствора для инфузий, 840 мг/14 мл	ПК-ЛС-5№025062
	L01XD	Сенсибилизаторы, применяемые в фотодинамической/лучевой терапии			
16.	L01XD04	Аминолевулиновая кислота	Глиолан®	порошок для приготовления раствора для приема внутрь 1.5 г	ПК-ЛС-5№024769
	L01F	Моноклональные антитела и конъюгаты антител лекарственных средств			
	L01FX	Другие моноклональные антитела и конъюгаты антител с лекарственными средствами			
	L01FX14	Полатузумаб ведотин			
17.	L01FX14	Полатузумаб ведотин	Полайви®	лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий, 140 мг	ПК-ЛС-5№025084
	L01XE26	Кабозантиниб			
18.	L01XE26	Кабозантиниб	Кабометикс	таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг	ПК-ЛС-5№025808

19.	L01XE26	Кабозантиниб	Кабометикс	таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 40 мг	ПК-ЛС-5№025809
20.	L01XE26	Кабозантиниб	Кабометикс	таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 60 мг	ПК-ЛС-5№025810
	L01ED05	Лорлатиниб			
21.	L01ED05	Лорлатиниб	Лорбрена®	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг	ПК-ЛС-5№025642
22.	L01ED05	Лорлатиниб	Лорбрена®	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг	ПК-ЛС-5№025641
	L01EX08	Ленватиниб			
23.	L01EX08	Ленватиниб	Ленвима®	капсулы 4 мг	ПК-ЛС-5№025748
24.	L01EX08	Ленватиниб	Ленвима®	капсулы 10 мг	ПК-ЛС-5№025761
	L01XX27	Мышьяка триоксид			
25.	L01XX27	Мышьяка триоксид	Триоксид мышьяка медак	концентрат для приготовления раствора для инфузий 1 мг/мл, 10 мл	ПК-ЛС-5№025315
	L01XX41	Эрибулин			
26.	L01XX41	Эрибулин	Халавен®	раствор для внутривенного введения, 0.5 мг/мл	ПК-ЛС-5№025688
	L01XY	Комбинации антинеопластических препаратов			
	L01XY02	Пертузумаб и трастузумаб			
27.	L01XY02	Пертузумаб и трастузумаб	Фесго®	раствор для подкожного введения, 1200 мг + 600 мг/15 мл	ПК-ЛС-5№025633
28.	L01XY02	Пертузумаб и трастузумаб	Фесго®	раствор для подкожного введения, 600 мг + 600 мг/10 мл	ПК-ЛС-5№025634
	L04AA37	Барицитиниб			
29.	L04AA37	Барицитиниб	Олумиант™	таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 4 мг	ПК-ЛС-5№025050
30.	L04AA37	Барицитиниб	Олумиант™	таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 2 мг	ПК-ЛС-5№025051
31.	L04AB02	Инфликсимаб	Инфликсимаб	лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для внутривенного введения 100 мг	ПК-ЛС-5№025559
	L04AC13	Иксекизумаб			
32.	L04AC13	Иксекизумаб	Талц™	раствор для подкожного введения, 80 мг/мл	ПК-ЛС-5№025288
	N03AA02	Фенобарбитал		таблетки 50 мг	орфанный
	N03AA02	Фенобарбитал		таблетки 100 мг	орфанный

33.	N04BA03	Леводопа, ингибиторы декарбоксилазы	СТАЛЕВО	таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 200 мг/50 мг/200 мг	РК-ЛС-5№025844
	N06AX26	Вортиоксетин			
34.	N06AX26	Вортиоксетин	Бринтелликс®	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг	РК-ЛС-5№026087
35.	N06AX26	Вортиоксетин	Бринтелликс®	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг	РК-ЛС-5№026086
36.	N06AX26	Вортиоксетин	Бринтелликс®	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг	РК-ЛС-5№026085
37.	N07BC02	Метадон	Метадон	раствор для орального применения, 5 мг/мл	РК-ЛС-5№121922
	V03AF10	Натрия левофолинат			
38.	V03AF10	Натрия левофолинат	Левофолик	раствор для внутривенного введения или инфузий 50 мг/мл, 4 мл (200мг)	РК-ЛС-5№025439
39.	V03AF10	Натрия левофолинат	Левофолик	раствор для внутривенного введения или инфузий 50 мг/мл, 1 мл (50мг)	РК-ЛС-5№025441

• Включить 341 позиции новых ТН согласно пункту 13 правил формирования КНФ, утвержденного приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 24 декабря 2020 года № КР ДСМ-326/2020:

№	АТХ код	Фармакологическая группа/ МНН	Торговое наименование	Лекарственная форма, дозировка и объем	Номер регистрационного удостоверения*
1.	A02BC01	Омепразол	ОМЕПРАЗОЛ-ВИСТА	капсулы кишечнорастворимые 20 мг	РК-ЛС-5№025403
2.	A02BC02	Пантопразол	ПАНТАП® 20	таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, 20 мг	РК-ЛС-0№025834
3.	A02BC02	Пантопразол	Лепанто	лиофилизированный порошок для приготовления раствора для внутривенного введения 40 мг	РК-ЛС-5№025737
4.	A02BC02	Пантопразол	ЗОЛОПЕНТ®	таблетки с отложенным высвобождением, 20 мг	РК-ЛС-5№025272
5.	A02BC05	Эзомепразол	Эзомепразол-Тева	таблетки, покрытые оболочкой 40 мг	РК-ЛС-5№025071
6.	A02BC05	Эзомепразол	Эзомепразол-Тева	таблетки, покрытые оболочкой 20 мг	РК-ЛС-5№025072
7.	A05AA02	Урсодезоксихолевая кислота	Сертохол	капсулы, 250 мг	РК-ЛС-5№025340
8.	A06AB08	Натрия пикосульфат	ЛАКС	капли для приема внутрь, 7,5 мг/мл 20 мл	РК-ЛС-5№025580

9.	A08AB01	Орлистат	Листора	капсулы, 120 мг	РК-ЛС-5№025827
10.	A10AB01	Инсулин человеческий	Актрапид® НМ	раствор для инъекций 100 МЕ/мл 10мл	РК-ЛС-5№025121
11.	A10AB04	Инсулин лизпро	Люмжев™ КвикПен	раствор для подкожного введения 100 МЕ/мл 3 мл в картридже	РК-ЛС-5№025099
12.	A10AB05	Инсулин аспарт	Рапилин	раствор для подкожного введения 100 ЕД/мл по 3 мл	РК-ЛС-5№025968
13.	A10AB05	Инсулин аспарт	НовоРапид®	раствор для инъекций 100 ЕД/мл 10 мл	РК-ЛС-5№025137
14.	A10AC01	Инсулин человеческий	Протафан® НМ	суспензия для подкожного введения 100 МЕ/мл 10 мл	РК-ЛС-5№025059
15.	A10AD01	Инсулин (человеческий)	Микстард® 30 НМ	суспензия для подкожного введения 100 ЕД/мл 10 мл	РК-ЛС-5№025138
16.	A10AE04	Инсулин гларгин	Гларитус	раствор для подкожного введения 100 ЕД/мл 3 мл	РК-ЛС-5№025226
17.	A10BA02	Метформин	МЕТФОРМИН	таблетки, покрытые оболочкой 1000 мг	РК-ЛС-5№025488
18.	A10BA02	Метформин	МЕТФОРМИН	таблетки, покрытые оболочкой 850 мг	РК-ЛС-5№025489
19.	A10BA02	Метформин	МЕТФОРМИН	таблетки, покрытые оболочкой 500 мг	РК-ЛС-5№025490
20.	A10BD07	Метформин и Ситаглиптин	СИТАПРИЛ М 50/500	таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50/500 мг	РК-ЛС-5№025857
21.	A10BD07	Метформин и Ситаглиптин	СИТАПРИЛ М 50/1000	таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг/1000 мг	РК-ЛС-5№025858
22.	A10BD07	Метформин и Ситаглиптин	Ситаглимет	таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50/500 мг	РК-ЛС-5№025749
23.	A10BD07	Метформин и Ситаглиптин	Ситаглимет	таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг/850 мг	РК-ЛС-5№025750
24.	A10BD07	Метформин и Ситаглиптин	Ситаглимет	таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг/1000 мг	РК-ЛС-5№025752
25.	A10BD07	Метформин и Ситаглиптин	СИТАГЛИН МЕТ	таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг/850 мг	РК-ЛС-0№026005
26.	A10BD07	Метформин и Ситаглиптин	СИТАГЛИН МЕТ	таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг/1000 мг	РК-ЛС-0№026006
27.	A10BD08	Метформин и Вилдаглиптин	ВИЛДАРИЛ М 50/1000	таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг/1000 мг	РК-ЛС-5№025372
28.	A10BD08	Метформин и Вилдаглиптин	ВИЛДАРИЛ М 50/850	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг/850 мг	РК-ЛС-5№025373

29.	A10BD08	Метформин и Вилдаглиптин	ТАГЛИН® МЕТ	таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг/1000 мг	РК-ЛС-0№025942
30.	A10BD08	Метформин и Вилдаглиптин	ТАГЛИН® МЕТ	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг/850 мг	РК-ЛС-0№025943
31.	A10BH01	Ситаглиптин	СИТАПРИЛ 25	таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 25 мг	РК-ЛС-5№025854
32.	A10BH01	Ситаглиптин	СИТАПРИЛ 50	таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг	РК-ЛС-5№025855
33.	A10BH01	Ситаглиптин	СИТАПРИЛ 100	таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг	РК-ЛС-5№025856
34.	A10BH01	Ситаглиптин	Тревия	таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг	РК-ЛС-5№025354
35.	A10BH01	Ситаглиптин	Тревия	таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг	РК-ЛС-5№025337
36.	A10BH01	Ситаглиптин	СИТАГЛИН	таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг	РК-ЛС-0№026000
37.	A10BH02	Вилдаглиптин	Вилдаглиптин-Гетц Фарма	таблетки, 50 мг	РК-ЛС-5№025837
38.	A10BH02	Вилдаглиптин	Вилдапрайд 50	таблетки, 50 мг	РК-ЛС-5№025763
39.	A10BH02	Вилдаглиптин	Трестебин®	таблетки, 50 мг	РК-ЛС-5№025064
40.	A10BH05	Линаглиптин	ЛИНАПТИН	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг	РК-ЛС-5№026002
41.	A10BJ02	Лираглутид	Саксенда®	раствор для подкожного введения 6 мг/мл по 3 мл	РК-ЛС-5№025657
42.	A10BK01	Дапаглифлозин	Дапагисан	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг	РК-ЛС-5№025959
43.	A10BK01	Дапаглифлозин	Дапагисан	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг	РК-ЛС-5№025958
44.	A11CC03	Альфакальцидол	Альфадол	капсулы 1 мкг	РК-ЛС-5№025661
45.	A11CC03	Альфакальцидол	Альфадол	капсулы 0,25 мкг	РК-ЛС-5№025662
46.	A11GA01	Аскорбиновая кислота	Аскорбиновая кислота	раствор для инъекций, 50 мг/мл 2 мл	РК-ЛС-5№025161
47.	A11HA02	Пиридоксин	Пиридоксина гидрохлорид	раствор для инъекции 50мг/мл, 1 мл	РК-ЛС-5№025533
48.	B01AA03	Варфарин	Варфалан	таблетки 2,5 мг	РК-ЛС-5№025055
49.	B01AC04	Клопидогрел	Клопидогрель Вива Фарм	таблетки, покрытые оболочкой 75 мг	РК-ЛС-0№025743

50.	B01AC24	Тикагрелор	Тикагрелор NOBEL®	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 90 мг	РК-ЛС-5№025626
51.	B01AC24	Тикагрелор	Тикагрелор NOBEL®	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг	РК-ЛС-5№025627
52.	B01AF01	Ривароксабан	РИВАКСА	таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг	РК-ЛС-5№025648
53.	B01AF01	Ривароксабан	РИВАКСА	таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 2,5 мг	РК-ЛС-5№025645
54.	B01AF01	Ривароксабан	РИВАКСА	таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг	РК-ЛС-5№025643
55.	B01AF01	Ривароксабан	РИВАКСА	таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 15 мг	РК-ЛС-5№025644
56.	B02AA02	Транексамовая кислота	Клестон	раствор для внутривенного введения 500 мг/5 мл, 5мл	РК-ЛС-5№025868
57.	B03AC	Препараты железа парентеральные	Ферро Витале	раствор для внутривенного введения 20 мг/мл, 5 мл, №5	РК-ЛС-5№025883
58.	B03BB01	Фолиевая кислота	9 месяцев Фолиевая кислота	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мкг	РК-ЛС-5№025011
59.	C01CX08	Левосимендан	Левосимендан	концентрат для приготовления раствора для инфузий 2,5 мг/мл, 5 мл	РК-ЛС-5№025818
60.	C01CX08	Левосимендан	Левосимдекс	концентрат для приготовления раствора для инфузий 2,5 мг/мл, 5 мл	РК-ЛС-5№025032
61.	C01EB18	Ранолазин	Ранолазин NOBEL®	таблетки, покрытые пленочной оболочкой, с пролонгированным высвобождением 1000 мг	РК-ЛС-5№025493
62.	C01EB18	Ранолазин	Ранолазин NOBEL®	таблетки, покрытые пленочной оболочкой, с пролонгированным высвобождением 750 мг	РК-ЛС-5№025494
63.	C01EB18	Ранолазин	Ранолазин NOBEL®	таблетки, покрытые пленочной оболочкой, с пролонгированным высвобождением 500 мг	РК-ЛС-5№025495
64.	C02AC05	Моксонидин	Моксонидин NOBEL®	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0,2 мг	РК-ЛС-5№025766

65.	C02AC05	Моксонидин	Моксонидин NOBEL®	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0,4 мг	РК-ЛС-5№025767
66.	C02AC05	Моксонидин	Моксонидин Ксантис	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0,4 мг	РК-ЛС-5№025262
67.	C02AC05	Моксонидин	Моксонидин Ксантис	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0,2 мг	РК-ЛС-5№025263
68.	C02AC05	Моксонидин	Моксодин	таблетки, покрытые оболочкой 0,4 мг	РК-ЛС-5№025179
69.	C02AC05	Моксонидин	Моксодин	таблетки, покрытые оболочкой 0,2 мг	РК-ЛС-5№025178
70.	C02CA06	Урапидил	Урапидил Калцекс	раствор для внутривенного введения 5 мг/мл 5 мл	РК-ЛС-5№025388
71.	C02CA06	Урапидил	Урапидил Калцекс	раствор для внутривенного введения 5 мг/мл 10 мл	РК-ЛС-5№025388
72.	C02KX01	Бозентан	Босфит	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 125 мг	РК-ЛС-5№024681
73.	C02KX04	Мацитентан	МАСИПАН	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг	РК-ЛС-0№026013
74.	C03DA01	Спиронолактон	Спиронолактон-ЛФ	таблетки 25 мг	РК-ЛС-5№024999
75.	C07AB12	Небиволол	Небиволол-Тева	таблетки 5 мг	РК-ЛС-5№025591
76.	C08CA01	Амлодипин	Амлодипин-ТК	таблетки 5 мг	РК-ЛС-0№025594
77.	C08CA01	Амлодипин	Амлодипин-ТК	таблетки 10 мг	РК-ЛС-0№025593
78.	C08CA01	Амлодипин	Амлодипин-Тева	таблетки 10 мг	РК-ЛС-5№025485
79.	C08CA01	Амлодипин	Амлодипин-Тева	таблетки 5 мг	РК-ЛС-5№025486
80.	C09AA02	Эналаприл	Берлиприл® 20	таблетки 20 мг	РК-ЛС-5№025278
81.	C09AA02	Эналаприл	Берлиприл® 10	таблетки 10 мг	РК-ЛС-5№025279
82.	C09AA02	Эналаприл	Берлиприл® 5	таблетки 5 мг	РК-ЛС-5№025280

83.	C09AA03	Лизиноприл	Лизиноприл-ЛФ	таблетки 5 мг	РК-ЛС-5№025788
84.	C09AA03	Лизиноприл	Лизиноприл-ЛФ	таблетки 20 мг	РК-ЛС-5№025786
85.	C09AA03	Лизиноприл	Лизиноприл-ЛФ	таблетки 10 мг	РК-ЛС-5№025787
86.	C09AA04	Периндоприл	ПЕРИНДОПРИЛ	таблетки 4 мг	РК-ЛС-5№025687
87.	C09BA04	Периндоприл комбинации диуретиками	в с Стопресс Инда	таблетки 2 мг/0,625 мг	РК-ЛС-0№025791
88.	C09BA04	Периндоприл комбинации диуретиками	в с Стопресс Инда	таблетки 4 мг/1,25 мг	РК-ЛС-0№025792
89.	C09CA01	Лозартан	АНЖОТЕН-сановель	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг	РК-ЛС-5№025663
90.	C09CA01	Лозартан	Лозартан-ЛФ	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг	РК-ЛС-5№025585
91.	C09CA01	Лозартан	Лозартан-ЛФ	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг	РК-ЛС-5№025581
92.	C09DA01	Лозартан комбинации диуретиками	в с АНЖОТЕН-сановель Плюс	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50мг/12,5мг	РК-ЛС-5№025457
93.	C09DA03	Валсартан комбинации диуретиками	в с Валсартан Плюс	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг/25 мг	РК-ЛС-5№025006
94.	C09DA03	Валсартан комбинации диуретиками	в с Валсартан Плюс	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160/12,5мг	РК-ЛС-5№025007
95.	C09DA03	Валсартан комбинации диуретиками	в с Валсартан Плюс	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг/12,5 мг	РК-ЛС-5№025008
96.	C10AA05	Аторвастатин	Аторвастатин Зентива	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг	РК-ЛС-5№025172
97.	C10AA05	Аторвастатин	Аторвастатин Зентива	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг	РК-ЛС-5№025173
98.	C10AA07	Розувастатин	Розувастатин	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг	РК-ЛС-5№025863
99.	C10AA07	Розувастатин	Розувастатин	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг	РК-ЛС-5№025864
100.	C10AA07	Розувастатин	Розувастатин	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг	РК-ЛС-5№025865

101.	C10AA07	Розувастатин	КОЛНАР	таблетки, покрытые оболочкой 20 мг	РК-ЛС-5№025666
102.	C10AA07	Розувастатин	КОЛНАР	таблетки, покрытые оболочкой 40 мг	РК-ЛС-5№025664
103.	C10AA07	Розувастатин	КОЛНАР	таблетки, покрытые оболочкой 10 мг	РК-ЛС-5№025667
104.	C10AX09	Эзетимиб	Отрио	таблетки 10 мг	РК-ЛС-5№025795
105.	D01AC01	Клотримазол	КЛОФАН®	крем 1%, 20 г	РК-ЛС-5№025770
106.	D01AC08	Кетоконазол	Кетокон	крем для наружного применения 2%	РК-ЛС-5№025306
107.	D01AE15	Тербинафин	МИКОСИСФРИ	крем для наружного применения 1%	РК-ЛС-5№025824
108.	D03AX03	Декспантенол	Декспантенол-ТК	мазь для наружного применения 5% 30 г	РК-ЛС-5№025374
109.	D06BB03	Ацикловир	Ацикловир-ТК	крем для наружного применения 5%	РК-ЛС-5№025452
110.	D08AC02	Хлоргексидин	Хлоргексидина биглюконат	раствор для наружного применения 0,05% 100 мл	РК-ЛС-5№025222
111.	D08AC02	Хлоргексидин	Хлоргексидин биглюконаты	раствор для наружного применения 0,05% 100 мл	РК-ЛС-5№025132
112.	D08AX01	Перекись водорода	Водорода перекись	раствор для наружного применения 3% 100 мл	РК-ЛС-5№025345
113.	D08AX01	Перекись водорода	Водорода перекись	раствор для наружного применения 3% 100 мл	РК-ЛС-5№025128
114.	D08AX08	Этанол	Спирт этиловый	спрей для наружного применения 70% 50 мл	РК-ЛС-5№025219
115.	D08AX08	Этанол	Спирт этиловый	спрей для наружного применения 90% 50 мл	РК-ЛС-5№025214
116.	D08AX08	Этанол	Спирт медицинский	раствор для наружного применения 70% 50 мл	РК-ЛС-5№025046
117.	D08AX08	Этанол	Спирт медицинский	раствор для наружного применения 70% 90 мл	РК-ЛС-5№025046

118.	D08AX08	Этанол	Спирт медицинский	раствор для наружного применения 90% 50 мл	РК-ЛС-5№025047
119.	D08AX08	Этанол	Спирт медицинский	раствор для наружного применения 90% 90 мл	РК-ЛС-5№025047
120.	G03CA03	Эстрадиол	Эстрожель®	гель трансдермальный 0,60 мг/г 80 г	РК-ЛС-5№025590
121.	G03DA04	Прогестерон	Гестрон	капсулы 200 мг	РК-ЛС-5№025762
122.	G03DA04	Прогестерон	Прожестожель	гель для наружного применения 1% 80 г	РК-ЛС-5№025547
123.	G03DA04	Прогестерон	Пражестан	капсулы 200 мг	РК-ЛС-5№025266
124.	G03DA04	Прогестерон	Пражестан	капсулы 100 мг	РК-ЛС-5№025267
125.	G03DB08	Диеногест	Дивагестия®	таблетки 2 мг	РК-ЛС-5№025135
126.	G03GA05	Фоллитропин альфа	Синнал-ф	раствор для подкожного введения 900МЕ/1.5 мл	РК-ЛС-5№025984
127.	G03GA05	Фоллитропин альфа	Синнал-ф	раствор для подкожного введения 450 МЕ/0.75 мл	РК-ЛС-5№025985
128.	G04BD08	Солифенацин	ФЕММЕЦИН	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг	РК-ЛС-5№025846
129.	G04BD08	Солифенацин	Солифенацин Ксантис	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг	РК-ЛС-5№025323
130.	G04BD08	Солифенацин	Солифенацин Ксантис	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг	РК-ЛС-5№025324
131.	G04BE03	Силденафил	Силгра	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг	РК-ЛС-5№025722
132.	G04BE03	Силденафил	Силгра	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг	РК-ЛС-5№025724
133.	G04BE03	Силденафил	ТИТАН	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг	РК-ЛС-5№025719
134.	G04BE03	Силденафил	СИЛДЕМАКС	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг	РК-ЛС-5№025416
135.	G04BE03	Силденафил	СИЛДЕМАКС	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг	РК-ЛС-5№025415

136.	G04BE03	Силденафил	Десилмакс	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг	РК-ЛС-5№025017
137.	G04BE03	Силденафил	Десилмакс	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг	РК-ЛС-5№025018
138.	G04BE08	Тадалафил	ТАНАФИЛ-20	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг	РК-ЛС-5№025790
139.	G04BE08	Тадалафил	ТАНАФИЛ-10	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг	РК-ЛС-5№025789
140.	G04BE08	Тадалафил	Эдлис	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг	РК-ЛС-5№025726
141.	G04BE08	Тадалафил	Апкалис-SX 10	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг	РК-ЛС-5№025427
142.	G04BE08	Тадалафил	Апкалис-SX 20	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг	РК-ЛС-5№025428
143.	G04BE08	Тадалафил	Сиатаф	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг	РК-ЛС-5№025325
144.	G04BE08	Тадалафил	Сиатаф	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг	РК-ЛС-5№025326
145.	G04BE08	Тадалафил	Сиатаф	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг	РК-ЛС-5№025327
146.	G04BE10	Аванафил	Аваналав	таблетки 100 мг	РК-ЛС-5№025118
147.	G04CA02	Тамсулозин	Тамизет	капсулы с модифицированным высвобождением 0,4 мг	РК-ЛС-5№025293
148.	G04CA02	Тамсулозин	ОД-ТАМ 0.4	капсулы с модифицированным высвобождением 0,4 мг	РК-ЛС-5№025031
149.	G04CA52	Тамсулозин и Дутастерид	Дутас Т®	капсулы 0,5 мг + 0,4 мг	РК-ЛС-5№025708
150.	G04CA52	Тамсулозин и Дутастерид	Дутабит Плюс	капсулы 0.5 мг/0.4 мг	РК-ЛС-5№025127
151.	G04CA53	Тамсулозин и Солифенацин	Сенурикс Дуо	таблетки с модифицированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой 6 мг/0.4мг	РК-ЛС-5№025554
152.	G04CB02	Дутастерид	Портодуо	капсулы мягкие 0,5 мг	РК-ЛС-5№025140
153.	H02AB02	Дексаметазон	Дексаметазон-ЛФ	раствор для инъекций 4 мг/мл 1 мл	РК-ЛС-5№025507

154.	H02AB04	Метилпреднизолон	Метапреднилон	таблетки 16 мг	РК-ЛС-5№025649
155.	H02AB04	Метилпреднизолон	Метапреднилон	таблетки 4 мг	РК-ЛС-5№025651
156.	H02AB06	Преднизолон	Медопред	раствор для внутривенного и внутримышечного введения 30мг/мл по 1 мл	РК-ЛС-5№025076
157.	H02AB13	Дефлазакорт	Эфзакорт	таблетка 6 мг	РК-ЛС-5№025621
158.	H03AA01	Левотироксин натрия	L-Тироксин Берлин-Хеми 125	таблетки 125 мкг	РК-ЛС-5№025774
159.	H03AA01	Левотироксин натрия	L-Тироксин Берлин-Хеми 75	таблетки 75 мкг	РК-ЛС-5№025775
160.	H03BB02	Тиамазол	Тиамазол-АИГФ	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг	РК-ЛС-5№025549
161.	J01CA04	Амоксициллин	АМОСИН®	капсулы 500 мг	РК-ЛС-5№025199
162.	J01CA04	Амоксициллин	АМОСИН®	капсулы 250 мг	РК-ЛС-5№025200
163.	J01CR02	Амоксициллин и ингибитор бета-лактамазы	Азмак	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг/125мг	РК-ЛС-5№025567
164.	J01CR02	Амоксициллин и ингибитор бета-лактамазы	Азмак	порошок для приготовления суспензии 400мг/57мг	РК-ЛС-5№025477
165.	J01CR02	Амоксициллин и ингибитор бета-лактамазы	Азмак	порошок для приготовления суспензии 200мг/28,5мг	РК-ЛС-5№025478
166.	J01CR02	Амоксициллин и ингибитор бета-лактамазы	Моксикаинд-CV	порошок для приготовления суспензии для приема внутрь 457мг/5мл	РК-ЛС-5№025283
167.	J01CR02	Амоксициллин и ингибитор бета-лактамазы	Моксикаинд-CV	порошок для приготовления суспензии для приема внутрь 228,5мг/5мл	РК-ЛС-5№025284
168.	J01CR02	Амоксициллин и ингибитор бета-лактамазы	Амоксиклав®	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг/125 мг	РК-ЛС-5№025125
169.	J01CR02	Амоксициллин и ингибитор бета-лактамазы	Амоксиклав®	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг/125 мг	РК-ЛС-5№025126
170.	J01CR02	Амоксициллин и ингибитор бета-лактамазы	Моксикаинд-CV	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1000 мг	РК-ЛС-5№025114
171.	J01CR02	Амоксициллин и ингибитор бета-лактамазы	Моксикаинд-CV	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 625 мг	РК-ЛС-5№025115
172.	J01CR02	Амоксициллин и ингибитор бета-лактамазы	Моксикаинд-CV	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 375 мг	РК-ЛС-5№025116

173.	J01CR02	Амоксициллин и ингибитор бета-лактамазы	Амоксиклав®	порошок для приготовления суспензии для приема внутрь 156,25 мг/5 мл	РК-ЛС-5№025102
174.	J01CR02	Амоксициллин и ингибитор бета-лактамазы	Амоксиклав® 2X	порошок для приготовления суспензии для приема внутрь 457 мг/5 мл	РК-ЛС-5№025103
175.	J01DD04	Цефтриаксон	Аккузон	порошок для приготовления раствора для инъекций в комплекте с растворителем (вода для инъекций) 1г	РК-ЛС-5№025800
176.	J01DD04	Цефтриаксон	Цефтриаксон-Виста	порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения, 1 г	РК-ЛС-5№025456
177.	J01DD04	Цефтриаксон	Зибан	порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения, 1 г	РК-ЛС-5№025233
178.	J01DD04	Цефтриаксон	Медаксон	порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения, 1 г	РК-ЛС-5№025197
179.	J01DD13	Цефподоксим	Ауроподокс	таблетки, покрытые оболочкой 100 мг	РК-ЛС-5№025555
180.	J01DD13	Цефподоксим	Ауроподокс	таблетки, покрытые оболочкой 200 мг	РК-ЛС-5№025564
181.	J01DD13	Цефподоксим	Свич 200	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг	РК-ЛС-5№025504
182.	J01DD13	Цефподоксим	АВИДОКСИМ 200	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг	РК-ЛС-5№025498
183.	J01DE01	Цефепим	Альфацеф	порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения 1 г	РК-ЛС-5№025167
184.	J01FA09	Кларитромицин	Кларанта 250	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг	РК-ЛС-5№025607
185.	J01FA09	Кларитромицин	Кларанта 500	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг	РК-ЛС-5№025606
186.	J01FA09	Кларитромицин	Орадро	гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь, 125 мг/5 мл	РК-ЛС-5№025542

187.	J01FA09	Кларитромицин	Орадро	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг	РК-ЛС-5№025073
188.	J01FA10	Азитромицин	АЗИТРОМИЦИН АВЕКСИМА	таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 250 мг	РК-ЛС-5№025841
189.	J01FA10	Азитромицин	АЗИТРОМИЦИН АВЕКСИМА	таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 125 мг	РК-ЛС-5№025822
190.	J01FA10	Азитромицин	АЗИТРОМИЦИН АВЕКСИМА	таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг	РК-ЛС-5№025823
191.	J01FA10	Азитромицин	ЗОКСИ	таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг	РК-ЛС-5№025796
192.	J01FA10	Азитромицин	АМЗИТ	порошок для приготовления суспензии для приема внутрь 200 мг/5 мл	РК-ЛС-5№025652
193.	J01FA10	Азитромицин	Азираг	таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг	РК-ЛС-5№025586
194.	J01FA10	Азитромицин	АМЗИТ-250	таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 250 мг	РК-ЛС-5№025188
195.	J01FA10	Азитромицин	АМЗИТ-500	таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг	РК-ЛС-5№025187
196.	J01FA10	Азитромицин	Азитромед	капсулы 250 мг	РК-ЛС-5№025129
197.	J01FA10	Азитромицин	СУМАБАКТ	таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг	РК-ЛС-5№025106
198.	J01MA01	Офлоксацин	Рофлоксан	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг	РК-ЛС-5№025835
199.	J01MA01	Офлоксацин	Рофлоксан	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг	РК-ЛС-5№025836
200.	J01MA02	Ципрофлоксацин	Цифран	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг	РК-ЛС-5№025467
201.	J01MA02	Ципрофлоксацин	Ципрофлоксацин-Тева	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг	РК-ЛС-5№025252
202.	J01MA02	Ципрофлоксацин	Ципрофлоксацин-Тева	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг	РК-ЛС-5№025248
203.	J01MA02	Ципрофлоксацин	Ципрофлоксацин-Тева	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 750 мг	РК-ЛС-5№025247
204.	J01MA12	Левифлоксацин	Левифлоксацин-ТК	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг	РК-ЛС-0№025691
205.	J01MA12	Левифлоксацин	Леваник	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг	РК-ЛС-5№025385

206.	J01MA12	Левифлоксацин	Капоксин	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг	РК-ЛС-5№025241
207.	J01MA12	Левифлоксацин	Невотек	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг	РК-ЛС-5№025028
208.	J01MA14	Моксифлоксацин	ФЛОКСЕЛАН	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг	РК-ЛС-5№025399
209.	J01XA02	Тейкопланин	Теклонин	лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения в комплекте с растворителем (вода для инъекций) 400 мг	РК-ЛС-5№025588
210.	J01XX08	Линезолид	Лизолид-600	таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 600 мг	РК-ЛС-5№025704
211.	J01XX08	Линезолид	АПЕЛЬ	таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 600 мг	РК-ЛС-5№025231
212.	J02AC01	Флуконазол	Кандифлан	капсулы 150 мг	РК-ЛС-5№025758
213.	J02AC01	Флуконазол	Флузол	капсулы 150 мг	РК-ЛС-5№025143
214.	J02AC03	Вориконазол	ВОРИКА	лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 200 мг	РК-ЛС-5№024684
215.	J02AX04	Каспофунгин	Касполиоф	лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 50 мг	РК-ЛС-5№025141
216.	J05AB01	Ацикловир	АЦИКЛОВИР АВЕКСИМА	таблетки 400 мг	РК-ЛС-5№025268
217.	J05AB14	Валганцикловир	Вагацит	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 450 мг	РК-ЛС-5№025779
218.	J05AG01	Невирапин	Невирапин	суспензия для приема внутрь 50 мг/5 мл, 100 мл	РК-ЛС-5№025546
219.	J05AG01	Невирапин	Невирапин	суспензия для приема внутрь 50 мг/5 мл, 240 мл	РК-ЛС-5№025546
220.	J05AH02	Осельтамивир	ОСЕЛЬТАМИВИР АВЕКСИМА	капсулы, 45 мг	РК-ЛС-5№025250
221.	J05AH02	Осельтамивир	ОСЕЛЬТАМИВИР АВЕКСИМА	капсулы, 30 мг	РК-ЛС-5№025250
222.	J05AH02	Осельтамивир	ОСЕЛЬТАМИВИР АВЕКСИМА	капсулы, 75 мг	РК-ЛС-5№025249
223.	J05AH02	Осельтамивир	Старфлю-75	капсулы, 75 мг	РК-ЛС-5№025004
224.	J05AP08	Софосбувир	Софосбин	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг	РК-ЛС-5№025090
225.	J05AR02	Ламивудин и Абакавир	Абакавир и Ламивудин	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600 мг/300 мг	РК-ЛС-5№025153
226.	J05AR10	Лопинавир и Ритонавир	РИТОКОМ	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг/50 мг	РК-ЛС-5№025878

227.	J05AR10	Лопинавир Ритонавир	и РИТОКОМ	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг/25 мг	РК-ЛС-5№025879
228.	J05AR10	Лопинавир Ритонавир	и Лоприта	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг/25 мг	РК-ЛС-5№025407
229.	J05AR10	Лопинавир Ритонавир	и Лоприта	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг/50 мг	РК-ЛС-5№025408
230.	J05AX12	Долутегравир	ТЕГРАД	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг	РК-ЛС-5№025303
231.	J05AX12	Долутегравир	Долутегравир	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг	РК-ЛС-5№025741
232.	J06BA02	Иммуноглобулин (для внутривенного введения)	БИОВЕН	раствор для инфузий 10%, 50 мл	РК-БП-5№025256
233.	J06BA02	Иммуноглобулин (для внутривенного введения)	БИОВЕН	раствор для инфузий 10%, 100 мл	РК-БП-5№025256
234.	J07AL02	Пневмококковый очищенный полисахаридный антиген конъюгированный	ПНЕВМОСИЛ, конъюгированная полисахаридная вакцина против пневмококковой инфекции (адсорбированная), 10-валентная	суспензия для инъекций 0.5 мл/доза	РК-БП-5№025866
235.	J07BC02	Вакцина против гепатита А, инактивированная, цельновирусная	Хилайв Вакцина против гепатита А (диплоидная клетка человека), инактивированная, адсорбированная	суспензия для внутримышечного введения 0,5 мл (1 доза)	РК-БП-5№025541
236.	L01AA09	Бендамустин	Бендоки 25	порошок для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий, 25 мг	РК-ЛС-5№025873
237.	L01AA09	Бендамустин	БЕНТЕРО	порошок лиофилизированный для приготовления концентрата, для приготовления раствора для инфузий 100 мг	РК-ЛС-5№025096
238.	L01BC07	Азациитидин	Азациитидин-Виста	лиофилизат для приготовления суспензии для подкожного введения, 100 мг	РК-ЛС-5№025764
239.	L01CD01	Паклитаксел	Паклитаксел Сандоз®	концентрат для приготовления раствора для инфузий 100 мг/16,7 мл	РК-ЛС-5№025745
240.	L01CD01	Паклитаксел	Паклитаксел Сандоз®	концентрат для приготовления	РК-ЛС-5№025746

				раствора для инфузий 300 мг/ 50 мл	
241.	L01XA02	Карбоплатин	Карбоплатин Сандоз®	концентрат для приготовления раствора для инфузий 150 мг/15 мл	РК-ЛС-5№025716
242.	L01XA03	Оксалиплатин	Оксалиплатин Сандоз®	концентрат для приготовления раствора для инфузий 50мг/10 мг, 10мл	РК-ЛС-5№025780
243.	L01XE05	Сорафениб	Ливониб	таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 200 мг	РК-ЛС-5№025802
244.	L01XE05	Сорафениб	СОРАФЕН	таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 200 мг	РК-ЛС-5№025037
245.	L01XE07	Лопатиниб	Ланиб	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг	РК-ЛС-5№025003
246.	L01XE10	Эверолимус	Эверолимус-Виста	таблетки 10 мг	РК-ЛС-5№025693
247.	L01XE10	Эверолимус	Эверолимус-Виста	таблетки 5 мг	РК-ЛС-5№025694
248.	L01XX05	Гидроксикарбамид	Гидроксикарбамид- Элеас	капсулы 500 мг	РК-ЛС-5№025271
249.	L01CE02	Иринотекан	ИРОНТУ	концентрат для приготовления раствора для инфузий 40 мг/2 мл, 2 мл	РК-ЛС-5№025670
250.	L01CE02	Иринотекан	ИРОНТУ	концентрат для приготовления раствора для инфузий 100 мг/5 мл	РК-ЛС-5№025669
251.	L01CE02	Иринотекан	Ирнизет	концентрат для приготовления раствора для инфузий 20 мг/2 мл	РК-ЛС-5№025134
252.	L01CE02	Иринотекан	Ирнизет	концентрат для приготовления раствора для инфузий 20 мг/5 мл	РК-ЛС-5№025134
253.	L01CE02	Иринотекан	Ирнизет	концентрат для приготовления раствора для инфузий 20 мг/15 мл	РК-ЛС-5№025134
254.	L01CE02	Иринотекан	Ирнизет	концентрат для приготовления раствора для инфузий 20 мг/25 мл	РК-ЛС-5№025134
255.	L01XX19	Иринотекан	ИРИТЕРО	концентрат для приготовления раствора для инфузий 40 мг/2 мл, 2 мл	РК-ЛС-5№025078
256.	L01XX19	Иринотекан	ИРИТЕРО	концентрат для приготовления раствора для инфузий 100 мг/5 мл, 5 мл	РК-ЛС-5№025079
257.	L01XX32	Бортезомиб	Бортебин	лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и подкожного введения 3,5 мг	РК-ЛС-5№025218

258.	L01XX32	Бортезомиб	БортезоВиста	лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и подкожного введения 3,5 мг	РК-ЛС-5№025014
259.	L01XX32	Бортезомиб	БортезоВиста	лиофилизированный порошок для приготовления раствора для внутривенного введения 1 мг	РК-ЛС-5№025016
260.	L02BA03	Фулвестрант	Фулвафит	раствор для внутримышечных инъекций в шприце 250мг/5мл	РК-ЛС-5№025888
261.	L02BB04	Энзалутамид	Биденза	капсулы 40 мг	РК-ЛС-5№025030
262.	L02BG03	Анастрозол	Анасома	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг	РК-ЛС-5№025224
263.	L02BG04	Летрозол	Летродэй	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2,5 мг	РК-ЛС-5№025217
264.	L03AA02	Филграстим	Зарсио®	раствор для инъекций и инфузий 30 млн. ЕД/0,5 мл, 0.5 мл	РК-ЛС-5№025159
265.	L03AX13	Глатирамера ацетат	Тимексон	раствор для подкожного введения 20 мг/мл 1 мл	РК-ЛС-5№025526
266.	L04AA06	Микофеноловая кислота	Микофенолат Вива Фарм	капсулы 250мг	РК-ЛС-0№025705
267.	L04AA13	Лефлуномид	Лефлуномид	таблетки 20 мг	РК-ЛС-5№025973
268.	L04AA25	Экулизумаб	Элизария	концентрат для приготовления раствора для инфузий 10 мг/мл	РК-ЛС-5№024589
269.	L04AB04	Адалимумаб	МАБУРА	Раствор для инъекций 40 мг/0.8 мл, 0.8 мл	РК-ЛС-5№026129
270.	L04AD02	Такролимус	Панграф	капсулы 5 мг	РК-ЛС-5№025074
271.	L04AD02	Такролимус	Панграф	капсулы 1 мг	РК-ЛС-5№025075
272.	L04AD02	Такролимус	Панграф	капсулы 0,5 мг	РК-ЛС-5№025070
273.	L04AX04	Леналидомид	Леномид	капсулы 25 мг	РК-ЛС-5№025033
274.	L04AX04	Леналидомид	Леномид	капсулы 15 мг	РК-ЛС-5№025034
275.	L04AX04	Леналидомид	Леномид	капсулы 10 мг	РК-ЛС-5№025035
276.	L04AX04	Леналидомид	Леномид	капсулы 5 мг	РК-ЛС-5№025036
277.	M02AA15	Диклофенак	Диклофенак-DF	раствор для внутримышечного введения 25 мг/мл, 3 мл	РК-ЛС-5№025480
278.	M01AB15	Кеторолак	Кеторолак-ТК	таблетки 10 мг	РК-ЛС-0№025829
279.	M01AB16	Ацеклофенак	Зеродол	таблетки, покрытые оболочкой 100 мг	РК-ЛС-5№025307
280.	M01AC02	Теноксикам	Нуроксикам	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг	РК-ЛС-5№025336

281.	M01AC05	Лорноксикам	Лорнадо	таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 8 мг	РК-ЛС-5№025512
282.	M01AC05	Лорноксикам	Лоноскар	лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения 8мг	РК-ЛС-5№025453
283.	M01AC06	Мелоксикам	Мелоксикам-ЛФ	таблетки 15 мг	РК-ЛС-5№025328
284.	M01AC06	Мелоксикам	Мелоксикам-ЛФ	таблетки 7,5 мг	РК-ЛС-5№025329
285.	M01AC06	Мелоксикам	МЕЛОКСИФАРМ	раствор для внутримышечного введения 15мг/1,5мл, 1.5 мл	РК-ЛС-5№025193
286.	M01AE01	Ибупрофен	РИКОФЕН	таблетки покрытые пленочной оболочкой 400 мг	РК-ЛС-5№025803
287.	M01AE01	Ибупрофен	РИКОФЕН	таблетки покрытые пленочной оболочкой 200 мг	РК-ЛС-5№025804
288.	M01AE01	Ибупрофен	ТемпоФЕН	суспензия для приема внутрь 100 мг/5 мл	РК-ЛС-5№025777
289.	M01AE01	Ибупрофен	ТемпоФЕН	суспензия для приема внутрь 200 мг/5 мл	РК-ЛС-5№025778
290.	M01AE01	Ибупрофен	Ибуфлекс 400	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг	РК-ЛС-5№025665
291.	M01AE01	Ибупрофен	Ибуфлекс	суппозитории ректальные 60 мг	РК-ЛС-5№025622
292.	M01AE01	Ибупрофен	Ибукем	суспензия для приема внутрь 200 мг/5 мл	РК-ЛС-5№025573
293.	M01AE01	Ибупрофен	Ибукем	суспензия для приема внутрь 100 мг/5 мл	РК-ЛС-5№025574
294.	M01AE01	Ибупрофен	РИКОФЕН для детей	суспензия для приема внутрь 100 мг/5 мл	РК-ЛС-5№025404
295.	M01AE01	Ибупрофен	МИЛОФЕН	суспензия для приема внутрь 100 мг/5 мл	РК-ЛС-5№025406
296.	M01AE03	Кетопрофен	ФЕБРОФИД	капсулы 50 мг	РК-ЛС-0№025727
297.	M01AE03	Кетопрофен	ФЕБРОФИД форте	таблетки, покрытые оболочкой 100 мг	РК-ЛС-0№025728
298.	M01AE03	Кетопрофен	КЕТОМЕД	раствор для внутривенного и внутримышечного введения 50 мг/мл по 2 мл	РК-ЛС-5№024836
299.	M01AE17	Декскетопрофен	Ауксилен®	раствор для внутривенного и внутримышечного введения 50 мг/2 мл, 2 мл	РК-ЛС-5№025623
300.	M01AE17	Декскетопрофен	Кетальдек-ТК	гранулы для приготовления раствора для орального применения 25 мг	РК-ЛС-5№025202
301.	M01AH01	Целекоксиб	Целкокс	капсулы 200 мг	РК-ЛС-5№025264
302.	M01AH01	Целекоксиб	Целкокс	капсулы 100 мг	РК-ЛС-5№025265

303.	M01AH05	Эторикоксиб	РАЛЕФ 60	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг	РК-ЛС-5№025851
304.	M01AH05	Эторикоксиб	РАЛЕФ 90	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 90 мг	РК-ЛС-5№025852
305.	M01AH05	Эторикоксиб	РАЛЕФ 120	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг	РК-ЛС-5№025853
306.	M01AH05	Эторикоксиб	Эториакс®	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг	РК-ЛС-5№025398
307.	M01AH05	Эторикоксиб	Эториакс®	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг	РК-ЛС-5№025397
308.	M01AH05	Эторикоксиб	Эториакс®	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 90 мг	РК-ЛС-5№025396
309.	M01AH05	Эторикоксиб	Эториакс®	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг	РК-ЛС-5№025395
310.	M01AH05	Эторикоксиб	Этогет	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 90 мг	РК-ЛС-5№025310
311.	M01AH05	Эторикоксиб	Этогет	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг	РК-ЛС-5№025311
312.	M01AH05	Эторикоксиб	Этогет	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг	РК-ЛС-5№025309
313.	M02AA10	Кетопрофен	Кетомед®	гель для наружного применения 2,5%, 30 г	РК-ЛС-5№025276
314.	M02AA10	Кетопрофен	Кетомед®	гель для наружного применения 2,5%, 50 г	РК-ЛС-5№025276
315.	M02AA15	Диклофенак	РИКОФЕН АКТИВ ГЕЛЬ	гель для наружного применения 1 % 30 г	РК-ЛС-5№025405
316.	M03AX01	Ботулинический токсин	Ботулакс	лиофилизат для приготовления раствора для инъекций 50 ЕД	РК-ЛС-5№025833
317.	M03AX01	Ботулинический токсин	Ботулакс	лиофилизат для приготовления раствора для инъекций 100 ЕД	РК-ЛС-5№025832
318.	M03BX04	Толперизон	Токката®	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг	РК-ЛС-5№025447
319.	M03BX04	Толперизон	Толкимадо	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг	РК-ЛС-5№025144
320.	M03BX04	Толперизон	Толкимадо	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг	РК-ЛС-5№025145
321.	M04AA03	Фебуксостат	УРИНОРМ	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг	РК-ЛС-5№025577
322.	M04AA03	Фебуксостат	Фебурик 80	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг	РК-ЛС-5№025426

323.	M05BA03	Памидроновая кислота	Памидекс	концентрат для приготовления раствора для инфузий 30 мг/10 мл, 10 мл	РК-ЛС-5№025240
324.	M05BA03	Памидроновая кислота	Памидекс	концентрат для приготовления раствора для инфузий 90 мг/30 мл, 30 мл	РК-ЛС-5№025238
325.	N02BA01	Ацетилсалициловая кислота	Ацетилсалициловая кислота	таблетки 500 мг	РК-ЛС-5№025019
326.	N02BE01	Парацетамол	Парацетамол	таблетки 500 мг	РК-ЛС-5№025692
327.	N02BE01	Парацетамол	Лениол	раствор для инфузий 1 %, 100 мл	РК-ЛС-5№025681
328.	N02BE01	Парацетамол	ЛЕКАДОЛ®	таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500мг	РК-ЛС-5№025618
329.	N03AG01	Вальпроевая кислота	Валат	таблетки, покрытые пленочной оболочкой, пролонгированного высвобождения 500 мг	РК-ЛС-5№025355
330.	N03AX09	Ламотриджин	ЛАМОТРИДЖИН-САНТО®	таблетки жевательные 25 мг	РК-ЛС-0№025934
331.	N03AX09	Ламотриджин	ЛАМОТРИДЖИН-САНТО®	таблетки жевательные 50 мг	РК-ЛС-0№025933
332.	N05CM18	Дексметомидин	Дексметомидин	концентрат для приготовления раствора для инфузий, 100 мкг/мл, 2 мл	РК-ЛС-5№025411
333.	N05CM18	Дексметомидин	Дексметомидин	концентрат для приготовления раствора для инфузий, 100 мкг/мл, 4 мл	РК-ЛС-5№025420
334.	N05CM18	Дексметомидин	Дексметомидин	концентрат для приготовления раствора для инфузий, 100 мкг/мл, 10 мл	РК-ЛС-5№025410
335.	N06DA04	Галантамин	ГАЛАНТАМИН ДС	раствор для инъекций 5 мг/мл по 1 мл	РК-ЛС-5№025334
336.	N06DA04	Галантамин	ГАЛАНТАМИН ДС	раствор для инъекций 10 мг/мл по 1 мл	РК-ЛС-5№025333
337.	R06AX27	Дезлоратадин	ДЕЗЛОРАТАДИН	раствор для приема внутрь 0.5 мг/мл	РК-ЛС-5№025529
338.	S01AX22	Моксифлоксацин	Алдропс	капли глазные, 0.5%, 5 мл	РК-ЛС-5№121647
339.	V03AB35	Сугаммадекс	КИТОДИН	раствор для внутривенного введения, 200 мг/2 мл, 2 мл	РК-ЛС-5№025924
340.	V03AB35	Сугаммадекс	КИТОДИН	раствор для внутривенного введения, 500 мг/5 мл, 5 мл	РК-ЛС-5№025923
341.	V03AE02	Севеламер	Севкар	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг	РК-ЛС-5№025544

• **Исключить 138 позиции лекарственных средств в соответствии с подпунктом 3 пункта 11 Приказа №ҚР ДСМ-326/2020, по причине истечения срока регистрации в Республике Казахстан в течение периода превышающего три года:**

№	АТХ код	Фармакологическая группа/ МНН	Торговое наименование	Лекарственная форма, дозировка и объем	Номер регистрационного удостоверения*
1.	A02BC01	Омепразол	Протон	капсулы кишечнорастворимые, 40 мг	РК-ЛС-5№020801
2.	A02BC01	Омепразол	Протон	капсулы кишечнорастворимые, 20 мг	РК-ЛС-5№020802
3.	A02BC05	Эзомепразол	Эзомепразол-Джей Лайф	таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, 40 мг	РК-ЛС-5№021011
4.	A02BC05	Эзомепразол	Эзомепразол-Джей Лайф	таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, 20 мг	РК-ЛС-5№021012
5.	A02BC05	Эзомепразол	Промекс	таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, 20 мг	РК-ЛС-5№021127
6.	A02BC05	Эзомепразол	Промекс	таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, 40 мг	РК-ЛС-5№021128
7.	A03FA03	Домперидон	Домперидон - Тева	таблетки 10 мг	РК-ЛС-5№020347
8.	A10AE06	Инсулин деглудек	Тресиба® Пенфилл®	раствор для инъекций 100 ЕД/ мл 3 мл	РК-ЛС-5№020670
9.	A10BA02	Метформин	Метформин	таблетки, покрытые оболочкой 500 мг	РК-ЛС-5№020871
10.	A10BA02	Метформин	Метформин	таблетки, покрытые оболочкой 850 мг	РК-ЛС-5№020872
11.	A10BA02	Метформин	Метформин	таблетки, покрытые оболочкой 1000 мг	РК-ЛС-5№020873
12.	A10BB12	Глимепирид	Диапирид	таблетки 4 мг	РК-ЛС-5№020336
13.	A10BB12	Глимепирид	Диапирид	таблетки 3 мг	РК-ЛС-5№020335
14.	A10BB12	Глимепирид	Диапирид	таблетки 2 мг	РК-ЛС-5№020334
15.	A10BH01	Ситаглиптин	Янувия	таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 25 мг	РК-ЛС-5№021350
16.	A10BH01	Ситаглиптин	Янувия	таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг	РК-ЛС-5№021351
17.	A11CC05	Колекальциферол	Вигантол®	раствор для приема внутрь масляный 0,5мг/мл 10мл	РК-ЛС-5№020955
18.	A16AA01	Левокарнитин	Карнитен	раствор оральный 1 г/10 мл	РК-ЛС-5№020996
19.	B01AC04	Клопидогрел	Клопено	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг	РК-ЛС-5№020915

20.	B01AC04	Клопидогрел	Клопацин	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг	РК-ЛС-5№122020
21.	B02BD02	Фактор свертывания крови VIII	ГринГен	порошок лиофилизированный для приготовления раствора для внутривенного введения в комплекте с растворителем (вода для инъекций) 500 МЕ	РК-ЛС-5№020762
22.	B02BX01	Этамзилат	Циклонамин	раствор для инъекций 12,5%, 2мл	РК-ЛС-5№020795
23.	B05BB01	Электролиты	Натрия хлорид 0.9%	раствор для инфузий 0,9% 100 мл	РК-ЛС-5№020944
24.	B05BB01	Электролиты	Натрия хлорид 0.9%	раствор для инфузий 0,9% 250 мл	РК-ЛС-5№020944
25.	B05BB01	Электролиты	Натрия хлорид 0.9%	раствор для инфузий 0,9% 500 мл	РК-ЛС-5№020944
26.	B05BB01	Электролиты	Натрия хлорид 0.9%	раствор для инфузий 0,9% 1000 мл	РК-ЛС-5№020944
27.	B05BB01	Электролиты	Натрия хлорид 0.9%	раствор для инфузий 0,9% 100 мл	РК-ЛС-5№020945
28.	B05BB01	Электролиты	Натрия хлорид 0.9%	раствор для инфузий 0,9% 500 мл	РК-ЛС-5№020945
29.	B05BB01	Электролиты	Натрия хлорид 0.9%	раствор для инфузий 0,9% 1000 мл	РК-ЛС-5№020945
30.	C02KX01	Бозентан	Усента 125®	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 125 мг	РК-ЛС-5№020437
31.	C08CA01	Амлодипин	Авторекс	таблетки 5 мг	РК-ЛС-5№020425
32.	C08CA05	Нифедипин	Коринфар-Тева	таблетки, покрытые оболочкой с пролонгированным высвобождением 10 мг	РК-ЛС-5№016671
33.	C09AA03	Лизиноприл	Багровен	таблетки 5 мг	РК-ЛС-5№020440
34.	C09AA03	Лизиноприл	Багровен	таблетки 10 мг	РК-ЛС-5№020439
35.	C09AA03	Лизиноприл	Багровен	таблетки 20 мг	РК-ЛС-5№020438
36.	C09BA02	Эналаприл в комбинации с диуретиками	Эналайф Н	таблетки 20 мг/12,5 мг	РК-ЛС-5№022503
37.	C09CA01	Лозартан	Лозартан-Тева	таблетки, покрытые оболочкой 25 мг	РК-ЛС-5№020989
38.	C09CA01	Лозартан	Лозартан-Тева	таблетки, покрытые оболочкой 50 мг	РК-ЛС-5№020990
39.	C09CA01	Лозартан	Лозартан-Тева	таблетки, покрытые оболочкой 100 мг	РК-ЛС-5№020991
40.	C09CA01	Лозартан	Лозарел®	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 12,5 мг	РК-ЛС-5№121836
41.	C09CA01	Лозартан	Лозарел®	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг	РК-ЛС-5№121837

42.	C09CA01	Лозартан	Лозарел®	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг	РК-ЛС-5№121838
43.	C09CA01	Лозартан	Лозарел®	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг	РК-ЛС-5№121839
44.	C09CA01	Лозартан	Лозарел®	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг	РК-ЛС-5№121840
45.	C09CA03	Валсартан	Валсартан-Тева	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг	РК-ЛС-5№020979
46.	C09CA07	Телмисартан	Сейфтелми	таблетки, 80 мг	РК-ЛС-5№020444
47.	C09CA07	Телмисартан	Сейфтелми	таблетки 40 мг	РК-ЛС-5№020445
48.	C09DB01	Валсартан и Амлодипин	Алкапресс Плюс	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5мг/160 мг	РК-ЛС-5№022666
49.	C10AA01	Симвастатин	Зовастикор	таблетки, покрытые оболочкой 10 мг	РК-ЛС-5№020811
50.	C10AA01	Симвастатин	Зовастикор	таблетки, покрытые оболочкой 20 мг	РК-ЛС-5№020812
51.	C10AA01	Симвастатин	Брюкор	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг	РК-ЛС-5№020854
52.	C10AA01	Симвастатин	Брюкор	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг	РК-ЛС-5№020855
53.	C10AA05	Аторвастатин	Атрибет	таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 80 мг	РК-ЛС-5№020330
54.	C10AA05	Аторвастатин	Аторвастатин-Тева	таблетки, покрытые оболочкой 10 мг	РК-ЛС-5№020876
55.	C10AA05	Аторвастатин	Аторвастатин-Тева	таблетки, покрытые оболочкой 30 мг	РК-ЛС-5№020877
56.	C10AA05	Аторвастатин	Аторвастатин-Тева	таблетки, покрытые оболочкой 40 мг	РК-ЛС-5№020878
57.	C10AA05	Аторвастатин	Аторвастатин-Тева	таблетки, покрытые оболочкой 60 мг	РК-ЛС-5№020879
58.	C10AA05	Аторвастатин	Аторвастатин-Тева	таблетки, покрытые оболочкой 80 мг	РК-ЛС-5№020880
59.	C10AA05	Аторвастатин	Аторвастатин-Тева	таблетки, покрытые оболочкой 20 мг	РК-ЛС-5№020881
60.	C10AA07	Розувастатин	Старкрэст®	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг	РК-ЛС-5№020913
61.	C10AA07	Розувастатин	Старкрэст®	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг	РК-ЛС-5№020911
62.	C10AA07	Розувастатин	Старкрэст®	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг	РК-ЛС-5№020912
63.	D01AE16	Аморолфин	Лоцерил®	лак для ногтей 5% 2,5 мл	РК-ЛС-5№020818
64.	D01AE16	Аморолфин	Лоцерил®	лак для ногтей 5% 5 мл	РК-ЛС-5№020818

65.	D03AX03	Декспантенол	ХеппиДерм Форте	аэрозоль для наружного применения 58,5 г	РК-ЛС-5№020822
66.	D03AX03	Декспантенол	ХеппиДерм Форте	аэрозоль для наружного применения 117 г	РК-ЛС-5№020822
67.	G03AA12	Дроспиренон и этинилэстрадиол	ИННАРА	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 3 мг + 0,03 мг	РК-ЛС-5№022232
68.	G03AC09	Дезогестрел	Модэлль Мам	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0,075 мг	РК-ЛС-5№021138
69.	G04BD08	Солифенацин	Кинзи	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг	РК-ЛС-5№020984
70.	G04BD08	Солифенацин	Кинзи	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг	РК-ЛС-5№020985
71.	H01CB02	Октреотид	Октреотид-депо	лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия в комплексе с растворителем (Маннит, раствор для инъекций 0,8 %) 20 мг 2 мл	РК-ЛС-5№020345
72.	J01CR02	Амоксициллин и ингибитор бета- лактамазы	Амоксициллин+Клавула новая кислота	порошок для приготовления раствора для внутривенного введения 0,5 г + 0,1 г	РК-ЛС-5№020148
73.	J01CR02	Амоксициллин и ингибитор бета- лактамазы	Амоксициллин+Клавула новая кислота	порошок для приготовления раствора для внутривенного введения 0,5 г + 0,1 г	РК-ЛС-5№020148
74.	J01DC02	Цефуроксим	Ксоримакс®	таблетки, покрытые оболочкой 250 мг	РК-ЛС-5№021354
75.	J01DD04	Цефтриаксон	Абитракс	порошок для приготовления раствора для инъекций в комплексе с растворителем (1 % раствор лидокаина гидрохлорида) по 1 г 1 г препарата во флаконе, по 3.5 мл растворителя в ампуле	РК-ЛС-5№020620
76.	J01DH02	Меропенем	Закстер	порошок для приготовления раствора для инъекций 1 г	РК-ЛС-5№020421
77.	J01FA09	Кларитромицин	Кларанта 500	таблетки, покрытые оболочкой 500 мг	РК-ЛС-5№020899
78.	J01FA09	Кларитромицин	Кларанта 250	таблетки, покрытые оболочкой 250 мг	РК-ЛС-5№020898

79.	J01MA12	Левифлоксацин	Левотор	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг	РК-ЛС-5№020998
80.	J01MA12	Левифлоксацин	Таваник	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг	РК-ЛС-5№016665
81.	J01XD01	Метронидазол	Метронидазол	раствор для инфузий 0,5% 100 мл	РК-ЛС-5№021066
82.	J02AC01	Флуконазол	Конарекс	капсулы 150 мг	РК-ЛС-5№020744
83.	J02AC02	Итраконазол	Итрацим 100 мг	капсулы 100 мг	РК-ЛС-5№122138
84.	J05AF01	Зидовудин	Зидоас	таблетки, покрытые оболочкой 300 мг	РК-ЛС-3№021548
85.	J05AG01	Невирапин	Невирапин	таблетки, 200 мг	РК-ЛС-5№020782
86.	J05AG03	Эфавиренз	Эфавиренз-Тева	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600 мг	РК-ЛС-5№020848
87.	J05AX15	Софосбувир	Гратециано	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг	РК-ЛС-5№022703
88.	J05AR03	Тенофовира дизопротил и Эмтрицитидин	Трувада®	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 300 мг/ 200 мг	РК-ЛС-5№020832
89.	L01AX03	Темозоломид	Темозоломид-Тева	капсулы, 20 мг	РК-ЛС-5№020803
90.	L01AX03	Темозоломид	Темозоломид-Тева	капсулы, 100 мг	РК-ЛС-5№020804
91.	L01AX03	Темозоломид	Темозоломид-Тева	капсулы, 250 мг	РК-ЛС-5№020807
92.	L01BC05	Гемцитабин	Рибозар	порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инфузии 200 мг	РК-ЛС-5№023007
93.	L01BC06	Капецитабин	Цитабин	таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг	РК-ЛС-5№020829
94.	L01CD02	Доцетаксел	Доцезен	концентрат для приготовления раствора для инфузий в комплекте с растворителем, 80 мг/2,36 мл	РК-ЛС-5№020922
95.	L01CD02	Доцетаксел	Доцезен	концентрат для приготовления раствора для инфузий в комплекте с растворителем, 20мг/0,61 мл	РК-ЛС-5№020923
96.	L01XA02	Карбоплатин	Рибокарбо-Л	концентрат для приготовления раствора для инфузий 10 мг/мл, 60 мл	РК-ЛС-5№023691
97.	L01XA02	Карбоплатин	Рибокарбо-Л	концентрат для приготовления раствора для инфузий 10 мг/мл, 45 мл	РК-ЛС-5№023692

98.	L01XA02	Карбоплатин	Рибокарбо-Л	концентрат для приготовления раствора для инфузий 10 мг/мл, 15 мл	РК-ЛС-5№023693
99.	L01XA02	Карбоплатин	Рибокарбо-Л	концентрат для приготовления раствора для инфузий 10 мг/мл, 5 мл	РК-ЛС-5№023694
100	L01XE03	Эрлотиниб	Тарцева	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг	РК-ЛС-5№020900
101	L01XE03	Эрлотиниб	Тарцева	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг	РК-ЛС-5№020901
102	L01XX02	Аспарагиназа	Веро-аспарагиназа	лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения, 10000 МЕ	РК-ЛС-5№020888
103	L01XX14	Третиноин	Весаноид	капсулы, 10 мг	РК-ЛС-5№122150
104	L01XX19	Иринотекан	Рибоирино 20 мг/мл	концентрат для приготовления раствора для инфузий 20 мг/2 мл	РК-ЛС-5№022809
105	L01XX19	Иринотекан	Рибоирино 20 мг/мл	концентрат для приготовления раствора для инфузий 20 мг/5 мл	РК-ЛС-5№022809
106	L01XX19	Иринотекан	Рибоирино 20 мг/мл	концентрат для приготовления раствора для инфузий 20 мг/15 мл	РК-ЛС-5№022809
107	L01XX19	Иринотекан	Рибоирино 20 мг/мл	концентрат для приготовления раствора для инфузий 20 мг/25 мл	РК-ЛС-5№022809
108	L01XX42	Панобиностат	Фаридак™	капсулы 20 мг	РК-ЛС-5№022588
109	L01XX42	Панобиностат	Фаридак™	капсулы 15 мг	РК-ЛС-5№022587
110	L01XX42	Панобиностат	Фаридак™	капсулы 10 мг	РК-ЛС-5№022586
111	L02BG03	Анастрозол	Анастрозол-Тева	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг	РК-ЛС-5№020993
112	L02BG04	Летрозол	Летрозол-Тева	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2,5 мг	РК-ЛС-5№121777
113	M01AH05	Эторикоксиб	Эксинеф	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг	РК-ЛС-5№022470
114	M01AH05	Эторикоксиб	Эксинеф	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг	РК-ЛС-5№121704
115	M01AH05	Эторикоксиб	Эксинеф	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 90 мг	РК-ЛС-5№121705

116	M01AH05	Эторикоксиб	Эксинеф	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг	РК-ЛС-5№121706
117	N02AA55	Оксикодон и Налоксон	Таргин	таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой 5 мг/2,5 мг	РК-ЛС-5№023156
118	N02AA55	Оксикодон и Налоксон	Таргин	таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой 20 мг/10 мг	РК-ЛС-5№023158
119	N02AA55	Оксикодон и Налоксон	Таргин	таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой 40 мг/20 мг	РК-ЛС-5№023157
120	N02AA55	Оксикодон и Налоксон	Таргин	таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой 10 мг/5 мг	РК-ЛС-5№023159
121	N03AX14	Леветирацетам	Леветирацетам-Тева	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг	РК-ЛС-5№020931
122	N03AX14	Леветирацетам	Леветирацетам-Тева	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг	РК-ЛС-5№020930
123	N03AX14	Леветирацетам	Леветирацетам-Тева	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1000 мг	РК-ЛС-5№020928
124	N03AX16	Прегабалин	Альгерика	капсулы 75 мг	РК-ЛС-5№022734
125	N03AX16	Прегабалин	Альгерика	капсулы 150 мг	РК-ЛС-5№022735
126	N05AL05	Амисульприд	Солиан®	таблетки 200 мг	РК-ЛС-5№020841
127	N05AL05	Амисульприд	Солиан®	таблетки, покрытые оболочкой 400 мг	РК-ЛС-5№020842
128	N05AX12	Арипипразол	АМДОАЛ®	таблетки 10 мг	РК-ЛС-5№022925
129	N05AX12	Арипипразол	АМДОАЛ®	таблетки 15 мг	РК-ЛС-5№022926
130	N07CA01	Бетагистин	Брюстин	таблетки, 16 мг	РК-ЛС-5№020843
131	R03DC03	Монтелукаст	Бризези	таблетки жевательные 5 мг	РК-ЛС-5№020777
132	R03DC03	Монтелукаст	Бризези	таблетки жевательные 4 мг	РК-ЛС-5№020776
133	R06AE07	Цетиризин	Цветокс	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг	РК-ЛС-5№020863
134	S01EE01	Латанопрост	Акистан	капли глазные 50 мкг/мл	РК-ЛС-5№020870
135	V03AC03	Деферириокс	Расирохспайн	таблетки диспергируемые 125 мг	РК-ЛС-5№023912

136	V03AC03	Деферазирокс	Расирокспайн	таблетки диспергируемые 250 мг	РК-ЛС-5№023913
137	V03AC03	Деферазирокс	Расирокспайн	таблетки диспергируемые 500 мг	РК-ЛС-5№023914
138	V03AF01	Месна	Месна-ЛЭНС	раствор для внутривенного введения 100 мг/мл 4 мл	РК-ЛС-5№020869


Ержанова С.А.: Позвольте поблагодарить всех присутствующих за участие на заседании Комиссии.

Заседание Формулярной комиссии Министерства здравоохранения объявляется закрытым.

Прилагается предложение члена Формулярной Комиссии Байпакбаевой Ж.Ж. на 1 листе.

Прилагаются материалы заседания на электронном носителе и аудиограмма.

Заместитель Председателя
Формулярной комиссии МЗ РК

 Ержанова С.А.

Члены Формулярной комиссии
МЗ РК:

	Сыздыкова Б.М.
	Адылканов Р.А.
	Даутбаев Е.К.
	Шамсивалиева К.А.
	Ясыллов Е.А.
	Дурманова А.К.
	Абдрахманов Р.З.
	Касымбекова С.Ж.
	Алдиярова Н.Т.
	Мирзахметова Д.Д.
	Кулкаева Г.У.
	Жунисов Е.А.
	Манжуова Л.Н.
	Кипшакбаев Р.К.
	Макалкина Л.Г.
	Байпакбаева Ж.Ж.
	Бидатова Г.К.
	Жангабылов Н.С.
	Мухамеджанова Г.Е.
	Басибеева А.Р.

Секретарь:

